



**АВТОХИМИЯ
АВТОКОСМЕТИКА**

НОВИНКИ

- KR-141-1 Герметик-прокладка высокотемпературный красный
- KR-141-2 Герметик-прокладка маслостойкий чёрный
- KR-142-1 Герметик-прокладка нейтральный серый
- KR-160 Фиксатор резьбы разъёмный (синий)
- KR-161 Фиксатор резьбы неразъёмный термостойкий (красный)
- KR-391 Промывка масляной системы двигателя 5-минутная (335 мл)
- KR-392 Мягкая промывка масляной системы двигателя (335 мл)
- KR-353 Антигель для дизельного топлива (на 300 л)
- KR-354 Антигель для дизельного топлива (на 500 л)
- KR-941-3 Смазка универсальная силиконовая (400 мл)
- KR-292 Антизапотеватель (мини-триггер) 250мл
- KR-293 Антидождь 250мл



KR-141-1

KR-141-2

KR-142-1

KR-160

KR-161



KR-391

KR-392

KR-353

KR-354

KR-941-3

KR-292

KR-293

СОДЕРЖАНИЕ

АВТОХИМИЯ 3

Присадки в топливную систему	4
Присадки в систему охлаждения	5
Присадки в масляную систему	6

АВТОКОСМЕТИКА 9

Средства для ухода за кузовом	10
Средства по уходу за салоном	16
Средства по уходу за стёклами	20
Средства по уходу за колесами	22
Средства по уходу за резиной и пластиком	24

СРЕДСТВА ДЛЯ РЕМОНТА 25

Средства для мелкого ремонта	26
Герметики и фиксаторы резьбы	29
Лакокрасочные материалы	30
Антикоррозионные средства	32
Очистители	34
Смазки	38

ЗИМНЯЯ СЕРИЯ 43

РЕКЛАМНАЯ ПРОДУКЦИЯ 48

СОВРЕМЕННЫЕ АВТОХИМИЯ И АВТОКОСМЕТИКА ТВОРЯТ ЧУДЕСА!

АВТОМОБИЛЬ — это не просто средство передвижения. Давно прошли времена, когда к нему относились с недоверием и считали признаком богатства. Сейчас автомобили есть у всех. Они прочно вошли в нашу жизнь, став естественным и необходимым её дополнением.

Если раньше судили о человеке, обратив внимание на его ботинки — насколько они хорошо сделаны, ухоженный у них вид или нет — то сейчас оценивают человека, внимательно взглянув на его машину. От того, насколько она презентабельна, зависит многое: отношение на дороге, успех на переговорах, оценка коллег...

Создать аварийную ситуацию на дороге потому, что не стал чистить лед со стекла? Опоздать на переговоры из-за того, что машина отказалась заводиться или в пути засорилась топливная система? Подвезти коллегу до дома и испачкать ей новое пальто потому, что не хочется мыть машину? Ездить на машине по ночам, чтобы никто не мог заметить, насколько она потеряла вид?

Когда автомобили из предмета роскоши превратились в жизненную необходимость, нет достойного объяснения тому, чтобы иметь неисправный и неухоженный автомобиль.

Забота об автомобиле должна быть постоянной и продуманной. В этом нет ничего сложного. Автохимия и автокосметика KERRY® придаст вашему автомобилю прекрасный внешний вид и защитит детали. Обеспечивая «железного друга» всем необходимым, вы обеспечиваете комфорт себе.


Автохимия и автокосметика торговой марки KERRY® уже 15 лет помогает автолюбителям получать удовольствие от быстрой езды и везде успевать.

Качественное сырьё, научный подход к разработке рецептур, собственное современное производство и тщательное тестирование готовой продукции — главные источники нашего успеха.

Используя разработки нашего научного центра, можно поддерживать автомобиль в хорошем состоянии, не прилагая больших усилий. Вашему вниманию предлагается более 120 средств автохимии и автокосметики KERRY®, пользующиеся исключительной популярностью среди российских автолюбителей.

Мы благодарны каждому покупателю, выбравшему для ухода за своим автомобилем продукцию KERRY®. И уверены, что наградой ему будет чистый, сверкающий и исправно работающий автомобиль!

ООО «Троль-Авто»



АВТОХИМИЯ



Очиститель топливной системы

Снижает расход топлива и улучшает эксплуатационные характеристики карбюраторных двигателей. Очищает топливный бак, топливопроводы и карбюратор. Предотвращает образование ржавчины в топливной системе. В зимнее время года предохраняет топливную систему от замерзания.

артикул	объем	EAN
KR-310	355 мл	4606445000191

в коробке	размер коробки	вес коробки
12 шт.	236×204×212 мм	4,15 кг

ПРИСАДКИ В ТОПЛИВНУЮ СИСТЕМУ



Очиститель инжекторов

Восстанавливает стабильную работу инжекторной системы подачи топлива. Очищает форсунки, растворяет нагар, отложения и смолы, тем самым обеспечивает точную дозировку топлива и его равномерное распыление. Нормализует работу двигателя. Защищает топливную систему от коррозии и влаги. Не вредит каталитическим конверторам, деталям, выполненным из резины и пластика. Рекомендуется применять каждые 3 месяца или 2500 км.

артикул	объем	EAN
KR-315	355 мл	4606445000207

в коробке	размер коробки	вес коробки
12 шт.	236×204×212 мм	4,13 кг

ПРИСАДКИ В ТОПЛИВНУЮ СИСТЕМУ



Очиститель карбюратора и инжекторов

Чистит карбюратор, удаляет нагар и смолы. Улучшает эксплуатационные характеристики, снижает расход топлива. Очищает и поддерживает в чистоте инжекторы, клапаны, камеры сгорания и выпускные трубопроводы. Защищает от коррозии и влаги. Не вредит каталитическим конверторам. Рекомендуется применять каждые 3 месяца или 2500 км.

артикул	объем	EAN
KR-320	355 мл	4606445000214

в коробке	размер коробки	вес коробки
12 шт.	236×204×212 мм	4,17 кг

Цетан-корректор для дизельного топлива

Обладает уникальным комплексом моющих, диспергирующих и антикоррозионных свойств. Специально разработанная формула препарата значительно снижает шумность, обеспечивает устойчивую работу двигателя, улучшает его тяговые характеристики, устраняет детонационные явления, возникающие при использовании топлива сомнительного качества, уменьшает износ двигателя, снижает токсичность выхлопа. Защищает элементы топливной системы от коррозии.

артикул	объем	EAN
KR-350	355 мл	4606445000610

в коробке	размер коробки	вес коробки
12 шт.	236×204×212 мм	4,20 кг



ПРИСАДКИ В ТОПЛИВНУЮ СИСТЕМУ

Очиститель дизельных форсунок

Предназначен для решения проблем, связанных с загрязнением форсунок дизельных двигателей. За счет восстановления геометрии факела форсунки очиститель существенно улучшает сгорание топлива, стабилизирует работу двигателя, увеличивает мощность. Благодаря повышению смазывающих свойств дизельного топлива уменьшает износ топливного оборудования, продлевая его ресурс, улучшает проходимость топливных магистралей. Способствует диспергированию влаги, предотвращает развитие коррозии и образование ржавчины в топливной системе дизельных автомобилей.

артикул	объем	EAN
KR-360	355 мл	4606445001433

в коробке	размер коробки	вес коробки
12 шт.	236×204×212 мм	4,23 кг



ПРИСАДКИ В СИСТЕМУ ОХЛАЖДЕНИЯ

Очиститель радиатора

Эффективно очищает систему охлаждения бензиновых и дизельных двигателей. Быстро удаляет маслянистые отложения, ржавчину, накипь, шлам из системы охлаждения. Совместим со всеми типами охлаждающих жидкостей. Обеспечивает безопасную очистку, не вредит металлическим и резиновым деталям. Не содержит кислот. Не требует нейтрализации.

- восстанавливает циркуляцию охлаждающей жидкости;
- помогает избежать перегрева;
- восстанавливает мощность двигателя.

артикул	объем	EAN
KR-325	355 мл	4606445000221

в коробке	размер коробки	вес коробки
12 шт.	236×204×212 мм	5,01 кг





Герметик радиатора

Быстро и эффективно устраняет утечки охлаждающей жидкости из системы охлаждения. Герметизирует повреждения, образуя прочную эластичную пробку только в местах течи. Не забивает каналы, полости и трубки радиатора. Препарат начинает работать только при наличии утечки жидкости. Локализует утечки охлаждающей жидкости в местах, которые достаточно трудно обнаружить. Совместим со всеми типами охлаждающих жидкостей. Подходит для различных типов радиаторов. Не вредит резиновым, пластмассовым патрубкам, уплотнителям и прокладкам.

- останавливает утечку охлаждающей жидкости;
- не забивает каналы и трубки радиатора;
- совместим со всеми типами охлаждающих жидкостей.

артикул	объем	EAN
KR-330	355 мл	4606445000238

в коробке	размер коробки	вес коробки
12 шт.	236×204×212 мм	5,21 кг

ПРИСАДКИ В МАСЛЯНУЮ СИСТЕМУ



Герметик масляной системы

Устраняет небольшие утечки моторного масла, восстанавливая эластичность сальников двигателя, прокладок поддона картера и клапанной крышки. Продлевает их срок службы, не ухудшая эксплуатационных характеристик. Применяется для бензиновых и дизельных двигателей. Сохраняет химический баланс моторного масла, не усиливает процесс нагаро- и лакообразования. Совместим со всеми видами моторных масел. Флакон рассчитан для масляной системы ёмкостью не более 6 литров.

- помогает избежать дорогостоящего ремонта двигателя;
- действует быстро;
- предотвращает протекание масла;
- снижает расход масла;
- совместим со всеми типами моторных масел.

артикул	объем	EAN
KR-370	355 мл	4606445000573

в коробке	размер коробки	вес коробки
12 шт.	236×204×212 мм	4,41 кг

ПРИСАДКИ В МАСЛЯНУЮ СИСТЕМУ



Антидым (присадка к маслу противодымная)

Продукт специально разработан для автомобилей с существенным пробегом. Показал прекрасные эксплуатационные качества при применении как в бензиновых, так и дизельных двигателях. Повышает вязкость в диапазоне высоких температур, значительно снижает дымность выхлопа, предотвращая выгорание масла, замедляет процесс окисления масла. Сохраняет химический баланс моторного масла, не усиливает процесс нагаро- и лакообразования. Совместим со всеми видами моторных масел. Флакон рассчитан для масляной системы ёмкостью не более 6 литров.

- восстанавливает мощность двигателя;
- повышает компрессию в цилиндрах;
- защищает двигатель от прогрессирующего износа;
- помогает избежать дорогостоящего ремонта двигателя;
- совместим со всеми типами моторных масел;
- снижает повышенный расход масла;
- уменьшает серо-голубой выхлоп, вызванный сгоранием масла.

артикул	объем	EAN
KR-375	355 мл	4606445000580

в коробке	размер коробки	вес коробки
12 шт.	236×204×212 мм	4,58 кг

Присадка для повышения компрессии

Специально разработана для автомобилей с существенным пробегом. Применяется для бензиновых и дизельных двигателей. Устраняет последствия естественного износа, обеспечивая дополнительное уплотнение между поршневыми кольцами и стенками цилиндра. Обеспечивает повышение компрессии, увеличение давления масла, значительно снижает шумность, уменьшает токсичность выхлопа. Сохраняет химический баланс моторного масла, не усиливает процесс нагара- и лакообразования. Совместима со всеми видами моторных масел. Флакон рассчитан для масляной системы ёмкостью не более 6 литров.

- снижает расход масла;
- повышает компрессию и давление масла;
- восстанавливает мощность двигателя;
- снижает шумность;
- защищает двигатель от износа;
- совместима со всеми типами моторных масел;
- уменьшает серо-голубой выхлоп, вызванный сгоранием масла.

артикул	объем	EAN
KR-380	355 мл	4606445000597

в коробке	размер коробки	вес коробки
12 шт.	236×204×212 мм	4,49 кг



ПРИСАДКИ В МАСЛЯНУЮ СИСТЕМУ

Промывка масляной системы двигателя

Превосходное средство для промывки системы смазки дизельных и бензиновых двигателей внутреннего сгорания всех типов транспортных средств и стационарных установок. Используется перед заменой моторного масла. Содержит в своем составе эффективную комбинацию моюще-диспергирующих присадок для удаления из масляной системы двигателя шламов, лаковых образований, нерастворимых в масле твердых веществ. В процессе промывки очищаются масляные каналы, картер, поршневые кольца, гидрокompенсаторы и другие узлы двигателя. Одного флакона средства достаточно для масляной системы объемом до 6 л.

- очищает масляную систему;
- предотвращает закоксовывание поршневых колец;
- свежее масло работает более эффективно;
- восстанавливает мощность двигателя;
- продлевает срок службы двигателя;
- совместима со всеми типами моторных масел.

артикул	объем	EAN
KR-390	600 мл	4606445002102

в коробке	размер коробки	вес коробки
12 шт.	310×175×215 мм	6,94 кг



ПРИСАДКИ В МАСЛЯНУЮ СИСТЕМУ

Промывка масляной системы двигателя 5-минутная

Превосходное средство для очистки системы смазки двигателей внутреннего сгорания транспортных средств и стационарных установок. Данный продукт представляет собой смесь моюще-диспергирующих присадок, растворенных в высокоочищенном масле. Предназначена для очистки системы смазки двигателя. В процессе промывки очищаются масляные каналы, картер, поршневые кольца, гидрокompенсаторы и другие узлы двигателя.

- подходит как для бензиновых, так и для дизельных двигателей;
- удаляет из масляной системы шламы, лаковые образования и не растворимые в масле твердые вещества;
- не вредит прокладкам и уплотнителям;
- безопасна для катализаторов;
- одного флакона средства достаточно для масляной системы объемом до 6 л.

артикул	объем	EAN
KR-391	335 мл	4606445038231

в коробке	размер коробки	вес коробки
12 шт.	218×170×203 мм	3,98 кг





Мягкая промывка масляной системы двигателя

Превосходное средство для очистки системы смазки двигателей внутреннего сгорания всех типов транспортных средств. Данный продукт представляет собой смесь моюще-диспергирующих и противоизносных присадок, растворённых в высокоочищенном масле. Предназначена для очистки системы смазки двигателя. В процессе промывки очищаются масляные каналы, картер, поршневые кольца, гидрокомпенсаторы и другие узлы двигателя.

- подходит как для бензиновых, так и для дизельных двигателей;
- удаляет из масляной системы шламы, лаковые образования и не растворимые в масле твёрдые вещества;
- не вредит прокладкам и уплотнителям;
- безопасна для катализаторов;
- защищает двигатель от преждевременного износа;
- одного флакона средства достаточно для масляной системы объёмом до 6 л.

артикул	объем	EAN
KR-392	335 мл	4606445038460

в коробке	размер коробки	вес коробки
12 шт.	218×170×203 мм	3,98 кг



АВТОКОСМЕТИКА

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА КУЗОВОМ

Удалитель царапин

Бережно удаляет небольшие царапины и сколы, убирает потускнения с лакокрасочного покрытия. Восстанавливает цвет эмали, возвращает потускневшему лакокрасочному покрытию сияющий блеск. Мягкие абразивы в составе продукта эффективно убирают не достигшие грунта небольшие царапины и сколы с лакокрасочного покрытия кузова автомобиля. Удаляет с поверхности загрязнения, окисления, пятна. Не содержит силиконы. Безопасен для всех типов автоэмалей.



артикул	вес нетто	EAN
KR-190	120 г	4606445019414

в коробке	размер коробки	вес коробки
24 шт.	275×173×100 мм	3,14 кг

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА КУЗОВОМ

Восковой корректор

Эффективно, быстро и качественно маскирует сколы и царапины на лакокрасочном покрытии кузова автомобиля. Сбалансированный состав продукта обеспечивает мягкость нанесения и хорошую адгезию к обрабатываемой поверхности. Не требует профессиональных навыков.



артикул	вес нетто	цвет	EAN
KR-195-1	6 г	все оттенки черного	4606445021592
KR-195-2	6 г	все оттенки красного	4606445021615
KR-195-3	6 г	все оттенки синего	4606445021608
KR-195-4	6 г	все оттенки зеленого	4606445021622
KR-195-5	6 г	все оттенки серебра	4606445021639
KR-195-6	6 г	все оттенки белого	4606445021646

в коробке	размер коробки	вес коробки
24 шт.	155×145×65 мм	0,27 кг

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА КУЗОВОМ

Полироль кузова с воском карнаубы

Предназначен для ухода за кузовом автомобиля. Обеспечивает прекрасную защиту любым лакокрасочным покрытиям, включая покрытия типа «металлик». Может применяться для обработки наружных пластиковых деталей автомобиля. Защищает кузов от агрессивного атмосферного воздействия, образуя пыле-, грязе- и водоотталкивающую плёнку. Предотвращает выцветание лакокрасочного покрытия. Характеризуется лёгкостью нанесения и полировки. Образующая защитная пленка придает обрабатываемой поверхности сияющий блеск!



артикул	объем	EAN
KR-250	250 мл	4606445016482

в коробке	размер коробки	вес коробки
12 шт.	272×150×172 мм	3,62 кг

Полироль-реставратор кузова

Предназначен для восстановления старых лакокрасочных покрытий, включая покрытия типа «металлик». Возвращает первоначальный цвет и блеск. Маскирует небольшие повреждения лакового слоя. Защищает кузов от агрессивного атмосферного воздействия, образуя пыле-, грязе- и водоотталкивающую плёнку. Предотвращает выцветание лакокрасочного покрытия. Характеризуется лёгкостью нанесения и полировки. Образующая защитная плёнка придает обрабатываемой поверхности сияющий блеск!

артикул	объем	EAN
KR-251	250 мл	4606445016499

в коробке	размер коробки	вес коробки
12 шт.	272×150×172 мм	3,62 кг



СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА КУЗОВОМ

Полироль кузова для покрытий типа «металлик» и «перламутр»

Специально разработанная формула продукта предназначена для бережного ухода за кузовом автомобиля, окрашенного в цвета «металлик» и «перламутр». Защищает кузов от агрессивного атмосферного воздействия, образуя пыле-, грязе- и водоотталкивающую плёнку. Предотвращает выцветание лакокрасочного покрытия. Характеризуется лёгкостью нанесения и полировки. Образующая защитная плёнка придает обрабатываемой поверхности глубокий блеск!

артикул	объем	EAN
KR-252	250 мл	4606445016505

в коробке	размер коробки	вес коробки
12 шт.	272×150×172 мм	3,62 кг



СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА КУЗОВОМ

Полироль кузова цветной

Восстанавливает первоначальный цвет любых лакокрасочных покрытий, включая покрытия типа «металлик». Маскирует мелкие царапины и повреждения. Защищает кузов от агрессивного атмосферного воздействия, образуя пыле-, грязе- и водоотталкивающую плёнку. Предотвращает выцветание лакокрасочного покрытия. Характеризуется лёгкостью нанесения и полировки. Придает обрабатываемой поверхности глубокий блеск!

артикул	объем	цвет	EAN
KR-260-1	250 мл	все оттенки черного	4606445016512
KR-260-2	250 мл	все оттенки красного	4606445016529
KR-260-3	250 мл	все оттенки синего	4606445016536
KR-260-4	250 мл	все оттенки зеленого	4606445016543
KR-260-5	250 мл	все оттенки серебра	4606445016550

в коробке	размер коробки	вес коробки
12 шт.	272×150×172 мм	3,62 кг





Автошампунь для бережной ручной мойки (концентрат)

Концентрированный состав автошампуня специально разработан для бережного ухода за лакокрасочным покрытием кузова автомобиля и других транспортных средств, стеклами, пластиковыми, резиновыми и хромированными деталями, а также колёсными дисками. Плотная обильная пена, образующаяся во время мойки, мягко и эффективно очищает поверхность от стойких загрязнений. Безопасен для любых типов лакокрасочных покрытий. Обладает приятным запахом. Экономичен в использовании.

артикул	объем	EAN
KR-270-2	500 мл	4606445019483
KR-270-1	250 мл	4606445019476

в коробке	размер коробки	вес коробки
12 шт.	330×188×207 мм	6,90 кг
12 шт.	272×150×172 мм	3,44 кг

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА КУЗОВОМ



Автошампунь антикоррозионный (концентрат)

Концентрированный автошампунь с высоким содержанием ингибиторов коррозии. Специально разработан для мойки автомобилей и других транспортных средств со значительным сроком эксплуатации или имеющих повреждения лакокрасочного покрытия. Обильная пена, образующаяся во время мойки, обеспечивает удаление стойких загрязнений с лакокрасочного покрытия кузова, стёкол, пластиковых, резиновых и хромированных деталей автомобиля, а также колёсных дисков. Обладает приятным запахом. Экономичен в использовании.

артикул	объем	EAN
KR-271-2	500 мл	4606445019506
KR-271-1	250 мл	4606445019490

в коробке	размер коробки	вес коробки
12 шт.	330×188×207 мм	6,70 кг
12 шт.	272×150×172 мм	3,58 кг

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА КУЗОВОМ



Автошампунь для покрытий типа «металлик» и «перламутр» (концентрат)

Концентрированный состав автошампуня специально разработан для бережного ухода за кузовами автомобилей окрашенными в цвета «металлик» и «перламутр». Эффективно и бережно удаляет все виды загрязнений с лакокрасочного покрытия кузова, стекол, хромированных, пластиковых и резиновых деталей автомобиля, а также колёсных дисков. Плотная обильная пена, образующаяся во время мойки, обеспечивает удаление стойких загрязнений. Безопасен для любых типов лакокрасочных покрытий. Обладает приятным запахом. Экономичен в использовании.

артикул	объем	EAN
KR-272-2	500 мл	4606445019513

в коробке	размер коробки	вес коробки
12 шт.	330×188×207 мм	6,85 кг

Автошампунь Суперпена (концентрат)

Эффективно и бережно удаляет все виды загрязнений с лакокрасочного покрытия кузова, стёкол, хромированных, пластиковых и резиновых деталей автомобиля, а также колёсных дисков. Композиция поверхностно-активных веществ в составе шампуня способствует обильному пенообразованию, благодаря этому шампунь обладает прекрасными моющими свойствами и с лёгкостью удаляет пятна бензина, масла, следы насекомых и дорожную грязь. Безопасен для любых типов лакокрасочных покрытий. Обладает приятным запахом. Экономичен в использовании.

артикул	объем	EAN
KR-276-2	500 мл	4606445019551

в коробке	размер коробки	вес коробки
12 шт.	330×188×207 мм	6,72 кг



СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА КУЗОВОМ

Автошампунь для бесконтактной мойки (концентрат)

Концентрированный автошампунь с высоким содержанием ингибиторов коррозии. Специально разработан для мойки автомобилей и других транспортных средств со значительным сроком эксплуатации или имеющих повреждения лакокрасочного покрытия. Обильная пена, образующаяся во время мойки, обеспечивает удаление стойких загрязнений с лакокрасочного покрытия кузова, стёкол, пластиковых, резиновых и хромированных деталей автомобиля, а также колёсных дисков. Обладает приятным запахом. Экономичен в использовании.

артикул	объем	EAN
KR-307	1000 мл	4606445015034

в коробке	размер коробки	вес коробки
8 шт.	250×198×242 мм	9,03 кг



СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА КУЗОВОМ

Жидкий воск (концентрированный состав для ухода за кузовом)

Концентрированный продукт предназначен для обработки кузова автомобиля и других транспортных средств после мойки. Образованная составом тонкая полимерная плёнка придает поверхности грязе-, водоотталкивающие свойства, усиленный блеск, защищает от атмосферных осадков и разрушающего действия дорожных реагентов. Обеспечивает быстрое скатывание капель воды, что существенно сокращает время сушки. Ускоряет процесс комплексной обработки автомобиля. Безопасен для любых типов лакокрасочных покрытий. Не оставляет разводов.

артикул	объем	EAN
KR-308	1000 мл	4606445021271

в коробке	размер коробки	вес коробки
8 шт.	250×198×242 мм	7,46 кг





Автополироль «влажный блеск»

Экспресс-полироль для ухода за лакокрасочным покрытием кузова автомобиля любого типа и цвета. Просто распылите состав на обрабатываемую поверхность и протрите тканью! Легко располировывается как на сухой, так и на влажной поверхности. Содержит комплекс натуральных восков и силиконовых масел, придающих обработанной поверхности высокие водоотталкивающие и защитные свойства от агрессивных воздействий окружающей среды. Полирующие компоненты состава усиливают блеск и насыщенность цвета. Обладает приятным запахом.

артикул	объем	EAN
KR-554	500 мл	4606445037388

в коробке	размер коробки	вес коробки
15 шт.	290×272×270 мм	8,81 кг

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА КУЗОВОМ



Очиститель следов насекомых и битумных пятен

Эффективно удаляет пятна битума, смолы деревьев, следы насекомых и тополиных почек с кузова автомобиля, стёкол, фар, решетки радиатора, бампера и хромированных деталей. Может быть использован для удаления антикоррозийных средств. Не вредит лакокрасочным покрытиям, резиновым и пластиковым деталям.

артикул	объем	EAN
KR-530	500 мл	4606445000320
KR-930	335 мл	4606445000047

в коробке	размер коробки	вес коробки
15 шт.	290×272×270 мм	7,80 кг
12 шт.	220×165×210 мм	3,14 кг

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА КУЗОВОМ



Очиститель битумных пятен

Бережно и эффективно удаляет битумные, жировые и масляные загрязнения с поверхностей автомобилей, мотоциклов, велосипедов и другой техники. Очищает стёкла, фары, решетки радиатора, бампера и хромированные детали. Может быть использован для удаления антикоррозионных средств. Безопасен для лакокрасочного покрытия, резиновых и пластиковых деталей.

артикул	объем	EAN
KR-931	520 мл	4606445020557

в коробке	размер коробки	вес коробки
12 шт.	270×205×207 мм	4,54 кг

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА КУЗОВОМ

Очиститель тополиных почек, птичьего помета и следов насекомых

Бережно и эффективно удаляет следы насекомых, смолы деревьев и тополиных почек с поверхностей автомобилей, мотоциклов, велосипедов и другой техники. Очищает стёкла, фары, решетки радиатора, бампера и хромированные детали. Безопасен для лакокрасочного покрытия, резиновых и пластиковых деталей.

артикул	объем	EAN
KR-932	520 мл	4606445020571

в коробке	размер коробки	вес коробки
12 шт.	270×205×207 мм	5,34 кг



СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА КУЗОВОМ

Очиститель пластика, винила, резины

Эффективно очищает, восстанавливает внешний вид и первоначальный блеск пластиковых бамперов и решёток радиаторов, кожухов наружных зеркал, молдингов. Придаёт глянцевый блеск боковинам шин, предотвращает появление микротрещин, продлевает срок службы шлангов, уплотнителей дверей и других резиновых деталей, сохраняя их эластичность, в том числе при эксплуатации в зимний период.

артикул	объем	EAN
KR-555	500 мл	4606445037395

в коробке	размер коробки	вес коробки
15 шт.	290×272×270 мм	8,81 кг



СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА САЛОНОМ

Универсальный очиститель интерьера (активный пенный)

Предназначен для очистки салона автомобиля, офисного оборудования, мебели и предметов домашнего интерьера. Оптимизированная система поверхностно-активных веществ бережно и эффективно удаляет различные загрязнения с тканевой обивки, ковровых покрытий, пластика, винила, стекла. Образующая при распылении пена хорошо распределяется, обладает высокой проникающей способностью, не стекает с вертикальных поверхностей и не оставляет разводов. Восстанавливает цвет ткани, нейтрализует неприятные запахи, предотвращает повторное загрязнение. Обладает приятным ароматом и антистатическим эффектом.

артикул	объем	EAN
KR-974	650 мл	4606445029734

в коробке	размер коробки	вес коробки
12 шт.	270×205×245 мм	6,82 кг





Очиститель велюра и обивки салона

Многофункциональный препарат на основе поверхностно-активных веществ нового поколения предназначен для очистки интерьера салона автомобиля и для использования в бытовых целях. Формула «глубокой очистки» очищает и восстанавливает первоначальный цвет обивки салона, сидений, ковров на ворсовой основе, тканевых покрытий и велюра. Благодаря повышенной эффективности состава удаляет пятна различного происхождения, не оставляет следов и разводов. Содержит антистатик, предотвращающий притягивание пыли к синтетическим материалам. Обладает приятным ароматом.

артикул	объем	EAN
KR-977	650 мл	4606445001822
KR-575	500 мл	4606445000337
KR-975	335 мл	4606445000177

в коробке	размер коробки	вес коробки
12 шт.	268×200×255 мм	6,69 кг
15 шт.	290×272×270 мм	8,81 кг
12 шт.	220×165×210 мм	3,57 кг

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА САЛОНОМ

Пятновыводитель для ткани и велюра

Быстро и бережно удаляет загрязнения различного происхождения с ковров, тканевых и велюровых обивочных материалов салона автомобиля, предметов мягкой мебели и одежды. Не повреждая структуру поверхности, эффективно справляется со стойкими пятнами от губной помады, крема для обуви, масла, жира, чернил, фломастера, маркера, клея, краски, жевательной резинки.



артикул	объем	EAN
KR-978	335 мл	4606445021295

в коробке	размер коробки	вес коробки
12 шт.	220×165×210 мм	3,03 кг

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА САЛОНОМ

Сухая химчистка (очиститель велюра и обивки салона)

Эффективное средство для очистки обивки салона автомобиля лёгкой и средней степени загрязнения. Не нарушая фактуру, освежает внешний вид покрытий, удаляет пыль, возвращает обивке естественный цвет и яркость, поднимает ворс ковровых покрытий. Придаёт обработанной поверхности антистатические свойства. Защищает обивку от выцветания и воздействия ультрафиолетовых лучей. Пенная формула состава оставляет обработанную поверхность практически сухой. Можно сразу приступить к эксплуатации автомобиля. Особенно рекомендуется использовать сухую химчистку салона автомобиля в холодное время года, когда сушка салона после влажной чистки занимает достаточно много времени. Может использоваться в быту. Обладает приятным ароматом.



артикул	объем	EAN
KR-979	650 мл	4606445022292

в коробке	размер коробки	вес коробки
12 шт.	268×200×255 мм	6,88 кг

Нейтрализатор запахов

Эффективное средство для нейтрализации неприятных запахов в салоне автомобиля. Применяется для обработки любых видов поверхностей — пластика, винила, ковровой и тканевой обивки, велюра, кожи, замши. Устраняет запах сигаретного дыма, пота, животных, испорченных продуктов питания. Состав не маскирует неприятные запахи более сильным ароматом, а удаляет их на молекулярном уровне! Может использоваться в быту. Не оставляет следов.

артикул	объем	EAN
KR-518	500 мл	4606445021783

в коробке	размер коробки	вес коробки
15 шт.	290×272×270 мм	8,78 кг



СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА САЛОНОМ

Кондиционер кожи (бережный уход + очистка)

Эффективное средство для ухода за кожаной обивкой салона автомобиля, мотоцикла, а также кожаных вещей, используемых в быту. Бережно очищает и кондиционирует все виды гладкой кожи. Придаёт обработанной поверхности грязе- и водоотталкивающие свойства. Удаляет стойкие загрязнения различного происхождения, не повреждая структуру поверхности. Благодаря натуральным воскам, увлажняющим и кондиционирующим компонентам, средство придаёт коже мягкость и эластичность, защищает от истирания и растрескивания, восстанавливает первоначальную насыщенность цвета. Не оставляет жирных следов и не изменяет естественного блеска кожи. Обладает приятным ароматом новой кожи.

артикул	объем	EAN
KR-281-1	250 мл	4606445020373

в коробке	размер коробки	вес коробки
12 шт.	272×150×172 мм	3,37 кг



СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА САЛОНОМ

Очиститель-кондиционер кожи

Бережно и эффективно очищает и кондиционирует кожаную обивку салона автомобиля, мотоцикла, а также кожаные вещи, используемые в быту. Подходит для всех видов гладкой кожи. Удаляет стойкие загрязнения различного происхождения, не повреждая структуру поверхности. Благодаря натуральным воскам, увлажняющим и кондиционирующим компонентам, средство придаёт коже мягкость и эластичность, защищает от истирания и растрескивания, восстанавливает первоначальную насыщенность цвета. Не оставляет жирных следов и не изменяет естественного блеска кожи. Обладает приятным ароматом новой кожи.

артикул	объем	EAN
KR-981	650 мл	4606445020939
KR-581	500 мл	4606445020397

в коробке	размер коробки	вес коробки
12 шт.	270×205×245 мм	6,60 кг
15 шт.	290×272×270 мм	7,83 кг



Полироль-очиститель пластика салона с матовым эффектом

Быстродействующий состав полироля предназначен для ухода за приборной панелью, пластиковыми и виниловыми деталями декоративной отделки салона. Средство очищает, восстанавливает первоначальный цвет пластика и придает обрабатываемой поверхности ухоженный вид, создавая матовое покрытие, обладающее стойкими антистатическими свойствами, препятствует оседанию пыли. Обладает приятным ароматом.



артикул	объем	аромат	EAN
KR-505-1	500 мл	лимон	4606445014907
KR-505-2	500 мл	зеленое яблоко	4606445014914
KR-505-3	500 мл	апельсин	4606445014921
KR-505-4	500 мл	ананас	4606445014938
KR-505-5	500 мл	кофе	4606445014945
KR-505-6	500 мл	лесные ягоды	4606445014952
KR-505-7	500 мл	луговая свежесть	4606445014969
KR-505-8	500 мл	ваниль	4606445014976
KR-505-9	500 мл	вишня	4606445014983
KR-505-10	500 мл	морская свежесть	4606445014990

в коробке	размер коробки	вес коробки
15 шт.	290×272×270	8,81 кг

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА САЛОНОМ

Полироль-очиститель пластика салона (матовый эффект)

Быстродействующий пенный состав полироля предназначен для ухода за приборной панелью, пластиковыми, виниловыми и резиновыми элементами декоративной отделки салона автомобиля. Средство очищает, восстанавливает первоначальный цвет пластика и придает обрабатываемой поверхности ухоженный вид, создавая матовое покрытие, обладающее стойкими антистатическими свойствами. Препятствует оседанию пыли. Защищает от выцветания и воздействия ультрафиолетовых лучей. Обладает приятным ароматом.



артикул	объем	аромат	EAN
KR-905-1	335 мл	лимон	4606445014136
KR-905-2	335 мл	зеленое яблоко	4606445014143
KR-905-3	335 мл	апельсин	4606445014150
KR-905-4	335 мл	ананас	4606445014167
KR-905-5	335 мл	кофе	4606445014174
KR-905-6	335 мл	лесные ягоды	4606445014181
KR-905-7	335 мл	луговая свежесть	4606445014198
KR-905-8	335 мл	ваниль	4606445014204
KR-905-9	335 мл	вишня	4606445014211
KR-905-10	335 мл	морская свежесть	4606445014228

в коробке	размер коробки	вес коробки
12 шт.	220×165×210	3,58 кг

Полироль пластика салона (мягкий блеск)

Профессиональный состав полироля предназначен для ухода за приборной панелью, пластиковыми, виниловыми и резиновыми элементами декоративной отделки салона автомобиля. Средство восстанавливает первоначальный цвет пластика. Придаёт поверхности мягкий блеск, не оставляя жирной пленки. Благодаря содержанию в составе силиконов, препарат защищает обрабатываемые элементы от старения и растрескивания. Обладает антистатическим эффектом, препятствует оседанию пыли, защищает от выцветания. Обладает стойким приятным ароматом.

артикул	объем	аромат	EAN
KR-906-1	650 мл	лимон	4606445017670
KR-906-2	650 мл	зеленое яблоко	4606445017687
KR-906-3	650 мл	апельсин	4606445017694
KR-906-4	650 мл	ананас	4606445017762
KR-906-8	650 мл	ваниль	4606445017755
KR-906-9	650 мл	вишня	4606445017748
KR-906-11	650 мл	клубника	4606445017731

в коробке	размер коробки	вес коробки
12 шт.	270×205×245	5,09 кг



СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА САЛОНОМ

Полироль пластика салона мягкий блеск (профессиональная формула)

Профессиональный состав полироля предназначен для ухода за приборной панелью, пластиковыми, виниловыми и резиновыми элементами декоративной отделки салона автомобиля. Средство придаёт обрабатываемым поверхностям глянцевый блеск, восстанавливает первоначальный цвет, защищает от старения и растрескивания. Обладает антистатическим эффектом, препятствует оседанию пыли, защищает от выцветания. Обладает стойким приятным ароматом.

артикул	объем	аромат	EAN
KR-907-1	1000 мл	лимон	4606445027259
KR-907-2	1000 мл	зеленое яблоко	4606445027266
KR-907-3	1000 мл	апельсин	4606445027273
KR-907-5	1000 мл	кофе	4606445027280
KR-907-8	1000 мл	ваниль	4606445027297
KR-907-12	1000 мл	зеленый чай	4606445027303
KR-907-13	1000 мл	фреш	4606445027310

в коробке	размер коробки	вес коробки
12 шт.	270×205×350	7,76 кг





Полироль-очиститель пластика салона глянцевый

Профессиональный состав полироли предназначен для ухода за приборной панелью, пластиковыми, виниловыми и резиновыми элементами декоративной отделки салона автомобиля. Средство придаёт обрабатываемым поверхностям глянцевый блеск, восстанавливает первоначальный цвет, защищает от старения и растрескивания. Обладает антистатическим эффектом, препятствует оседанию пыли, защищает от выцветания. Обладает стойким приятным ароматом.

артикул	объем	аромат	EAN
KR-908-1	335 мл	моккачино	4606445036114
KR-908-2	335 мл	бабл-гам	4606445036213
KR-908-3	335 мл	фреш	4606445036121

в коробке	размер коробки	вес коробки
12 шт.	220×165×210 мм	2,26 кг

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА СТЁКЛАМИ

Антидождь

Обеспечивает чистоту обзора. Нанесенное на внешнюю поверхность стекла средство отталкивает воду, значительно улучшая видимость во время дождя и мокрого снега. Помогает работе стеклоочистителей. Уменьшает блики при движении во время дождя, особенно ночью. Рекомендуется применять на лобовых, боковых, задних стеклах, зеркалах, фарах и фонарях автомобилей, мотоциклов, моторных лодок и катеров.



артикул	объем	EAN
KR-293	250 мл	4606445037333
KR-291	250 мл	4606445019773

в коробке	размер коробки	вес коробки
12 шт.	287×182×218 мм	2,93 кг
12 шт.	272×150×172 мм	2,91 кг

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА СТЁКЛАМИ

Омыватель стекол (концентрат)

Концентрированное средство в бачок омывателя для использования в летнее время. Благодаря содержанию комплекса поверхностно-активных добавок быстро и эффективно удаляет дорожную грязь, масляные пятна, следы насекомых, птичий помёт, смолу растений. Обеспечивает идеальную чистоту фар, лобового и заднего стёкол автомобиля. Не оставляет радужной пленки. Улучшает обзор. Предохраняет стёкла и щётки от абразивного износа. Разработан для стеклоомывателей. Одного флакона достаточно для приготовления 15 литров стеклоомывающей жидкости. Обладает приятным запахом.



артикул	объем	EAN
KR-335	355 мл	4606445000252

в коробке	размер коробки	вес коробки
12 шт.	236×204×212 мм	4,79 кг

Омыватель стекол (суперконцентрат)

Концентрированное средство в бачок омывателя для использования в летнее время. Благодаря содержанию комплекса поверхностно-активных добавок быстро и эффективно удаляет дорожную грязь, масляные пятна, следы насекомых, птичий помёт, смолу растений. Обеспечивает идеальную чистоту фар, лобового и заднего стёкол автомобиля. Не оставляет радужной пленки. Улучшает обзор. Предохраняет стёкла и щётки от абразивного износа. Безопасен для лакокрасочных покрытий, резиновых и пластиковых деталей. Одного флакона достаточно для приготовления 25 литров стеклоомывающей жидкости.

артикул	объем	аромат	EAN
KR-336	270 мл	без запаха	4606445026528
KR-337	270 мл	лесные ягоды	4606445026535
KR-338	270 мл	лимон	4606445026542

в коробке	размер коробки	вес коробки
15 шт.	258×156×210 мм	4,60 кг



СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА СТЁКЛАМИ

Очиститель стекол и зеркальных поверхностей

Идеально очищает стёкла, фары и зеркала автомобиля от масляных, жировых и никотиновых отложений. Не оставляет на стекле разводов и масляной плёнки. Может использоваться в быту для очистки зеркал, хрусталя и керамической плитки. Обладает приятным запахом.

артикул	объем	EAN
KR-922	650 мл	4606445002836
KR-520	500 мл	4606445000313

в коробке	размер коробки	вес коробки
12 шт.	270×205×245 мм	6,79 кг
15 шт.	290×272×270 мм	8,53 кг



СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА СТЁКЛАМИ

Удалитель тонирующей пленки

Средство обеспечивает быстрое и безопасное удаление остатков клея при растонировании стёкол автомобиля. Гелеобразный состав после распыления не стекает с поверхности и эффективно растворяет остатки клея. Также подходит для удаления самоклеящихся этикеток, наклеек, остатков скотча со стеклянных, керамических и пластиковых поверхностей. Обладает приятным ароматом. Не рекомендуется использовать на окрашенных поверхностях!

артикул	объем	EAN
KR-966	520 мл	4606445018936

в коробке	размер коробки	вес коробки
12 шт.	270×205×207 мм	4,44 кг





Антизапотеватель

Эффективно предотвращает запотевание стёкол и зеркал автомобиля, улучшает видимость, способствуя комфортному и безопасному движению в условиях высокой влажности. Не оставляет разводов и радужных ореолов. Специально разработанный состав препятствует образованию конденсата воды в виде микрокапелек, которые создают эффект мутного стекла. В зимнее время года препятствует образованию инея на поверхности. Также может применяться для предотвращения запотевания всех видов стеклянных и зеркальных поверхностей в помещениях с повышенной влажностью (оконных стёкол, витрин, зимних садов, теплиц и пр.).

артикул	объем	EAN
KR-590	500 мл	4606445000542
KR-989	335 мл	4606445001006
KR-292	250 мл	4606445037340
KR-290	250 мл	4606445019766

в коробке	размер коробки	вес коробки
15 шт.	290×272×270 мм	8,66 кг
12 шт.	220×165×210 мм	3,41 кг
12 шт.	287×182×218 мм	3,36 кг
12 шт.	272×150×172 мм	3,28 кг

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА КОЛЁСАМИ



Чернитель шин

Восстанавливает цвет покрышек, придает обрабатываемой поверхности ухоженный вид новой резины. Применяется для быстрой и эффективной очистки покрышек. Отмывает любую грязь. Образованная составом защитная полимерная плёнка препятствует повторному загрязнению обработанной поверхности. Средство продлевает срок службы шлангов, уплотнителей дверей и других резиновых деталей, сохраняет их эластичность и предотвращает появления микротрещин и растрескивания, в том числе при эксплуатации в зимний период. Может использоваться для восстановления внешнего вида и первоначального блеска пластиковых бамперов и решёток радиаторов, кожухов наружных зеркал, молдингов.

артикул	объем	EAN
KR-550	500 мл	4606445012743

в коробке	размер коробки	вес коробки
15 шт.	290×272×270 мм	8,73 кг

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА КОЛЁСАМИ



Очиститель колесных дисков (пенный)

Быстро и эффективно очищает колесные диски от прилипшей тормозной пыли, сажи, нефтепродуктов и других дорожных загрязнений. Активные компоненты состава легко удаляют окислы и ржавчину, предотвращают процесс коррозии. Придает блеск поверхности. Применяется для очистки колёсных дисков всех типов. Безопасен для шин.

артикул	объем	EAN
KR-552	500 мл	4606445020380

в коробке	размер коробки	вес коробки
15 шт.	290×272×270 мм	8,98 кг

Очиститель шин пенный

Пенный состав восстанавливает цвет покрышек, придаёт обрабатываемой поверхности ухоженный вид новой резины. Применяется для быстрой и эффективной очистки покрышек. Образованная составом защитная полимерная плёнка препятствует повторному загрязнению обработанной поверхности. Средство продлевает срок службы шлангов, уплотнителей дверей и других резиновых деталей, сохраняет их эластичность и предотвращает появления микротрещин и растрескивания, в том числе при эксплуатации в зимний период. Может использоваться для восстановления внешнего вида и первоначального блеска пластиковых бамперов и решёток радиаторов, кожухов наружных зеркал, молдингов.

артикул	объем	EAN
KR-951	650 мл	4606445012736

в коробке	размер коробки	вес коробки
12 шт.	270×205×245 мм	6,93 кг



СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА КОЛЁСАМИ

Очиститель колесных дисков пенный

Быстро, эффективно и бережно удаляет с колёсных дисков прилипшую тормозную пыль, пятна масла, гудрона и дорожную грязь. Придает блеск поверхности. Применяется для очистки колёсных дисков всех типов. Безопасен для шин. Без кислот.

артикул	объем	EAN
KR-952	650 мл	4606445020410

в коробке	размер коробки	вес коробки
12 шт.	270×205×245 мм	6,76 кг



СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА КОЛЁСАМИ

Чернитель шин

Быстро и эффективно восстанавливает первоначальный внешний вид покрышек, придаёт им глубокий черный цвет и влажный блеск. Образует защитную грязе- и водоотталкивающую плёнку, предохраняющую резину от растрескивания, обесцвечивания и преждевременного старения. Содержит силиконы, препятствующие вредному воздействию ультрафиолета и дорожных реагентов. Продлевает срок службы шлангов, уплотнителей дверей и других резиновых деталей, сохраняет их эластичность, в том числе при эксплуатации в зимний период. Может использоваться для ухода за пластиковыми бамперами и решётками радиаторов, кожухами наружных зеркал, молдингами.

артикул	объем	EAN
KR-953	650 мл	4606445022261

в коробке	размер коробки	вес коробки
12 шт.	270×205×245 мм	5,41 кг





Полироль-восстановитель цвета «Чёрный бампер»

Предназначен для ухода за пластиковыми, виниловыми и резиновыми элементами внешней отделки автомобиля. Восстанавливает первоначальную яркость и цвет чёрных бамперов, накладок и молдингов. Эффективно удаляет въевшиеся загрязнения, следы полироля, маскирует мелкие царапины и потёртости. Характеризуется легкостью нанесения и располировки. Обеспечивает длительную защиту обрабатываемой поверхности.

артикул	объем	EAN
KR-280	250 мл	4606445019995

в коробке	размер коробки	вес коробки
12 шт.	272×150×172	3,39 кг

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА РЕЗИНОЙ И ПЛАСТИКОМ




Очиститель-полироль пластика и резины (для наружных частей)

Эффективно очищает, восстанавливает внешний вид и первоначальный блеск пластиковых бамперов и решёток радиаторов, кожухов наружных зеркал, молдингов. Придает глянцевый блеск боковинам шин, предотвращает появление микротрещин и продлевает срок службы шлангов, уплотнителей дверей и других резиновых деталей, сохраняя их эластичность, в том числе при эксплуатации в зимний период. В условиях высокой влажности обеспечивает превосходную защиту высоковольтных проводов и других элементов системы зажигания.

артикул	объем	EAN
KR-950	520 мл	4606445000153

в коробке	размер коробки	вес коробки
12 шт.	270×205×207	4,20 кг



СРЕДСТВА ДЛЯ РЕМОНТА



Универсальная 2К холодная сварка (титанополимерная)

Незаменимое средство для устранения дефектов (трещин, раковин, сколов, вмятин) на деталях из чёрных металлов, большинства видов пластмасс (исключая полиэтилен и полиуретан), стекла, керамики и дерева, склеивания деталей из указанных материалов в различном сочетании, герметизации соединений, наращивания и восстановления фрагментов деталей и элементов крепежа. Прекрасно зарекомендовала себя при ремонте рубашки охлаждения двигателя, поддона картера, бензобака, масляного насоса, а также вклейки шпилек, заделки сквозных дефектов трубопроводов технического назначения и т. д. Обладает исключительной прочностью, водостойкостью, выдерживает вибрации и механические напряжения в интервале температур от -60°C до $+130^{\circ}\text{C}$, отличается стабильностью эксплуатационных характеристик.

артикул	вес нетто	EAN
KR-105	2 × 30 г	4606445000467

в коробке	размер коробки	вес коробки
24 шт.	220×170×118 мм	1,84 кг

СРЕДСТВА ДЛЯ МЕЛКОГО РЕМОНТА



Металлопластилин универсальный

Двухкомпонентная полимерная композиция повышенной вязкости для быстрого, прочного и герметичного склеивания изделий из металла, стекла, керамики, дерева и большинства пластиков. Устойчив к воздействию воды, антифриза и бензина. Лёгкость в применении позволяет использовать состав для надёжного ремонта: • автомобиля (водяного насоса, поддона картера, течи бензобака и радиатора, незначительных дефектов кузова); • элементов крепежа (восстановление сорванной резьбы и отверстий для шпилек, болтов и т. п.); • фрагментов деталей (заделка сколов, раковин, трещин и т. п.); • сантехники, мебели и игрушек; • пластиковых труб и корпусов лодок. Смесь полностью отвердевает в течение 30–40 мин. при температуре $+20^{\circ}\text{C}$. Температурный диапазон эксплуатации отремонтированного изделия от -60°C до $+150^{\circ}\text{C}$. Предельная максимальная прочность достигается через 1 час, после чего соединение можно подвергать нагрузке, механической обработке и окрашиванию. Продукт выдерживает длительное замораживание, не теряя потребительских свойств.

артикул	вес нетто	EAN
KR-110	60 г	4606445000504

в коробке	размер коробки	вес коробки
30 шт.	225×200×175 мм	2,34 кг

СРЕДСТВА ДЛЯ МЕЛКОГО РЕМОНТА



Металлопластилин алюмонаполненный (для алюминия и цветных металлов)

Двухкомпонентная металлополимерная композиция повышенной вязкости, армированную мелкодисперсным алюминиевым порошком. Специальная формула состава гарантирует превосходную адгезию практически ко всем цветным металлам. Позволяет быстро, прочно и герметично отремонтировать повреждённое изделие или склеить необходимые элементы, в том числе испытывающие значительные статические и динамические нагрузки. Устойчив к воздействию воды, антифриза, бензина. Состав можно использовать для надёжного ремонта: • изделий из высоколегированной нержавеющей стали; • автомобильных деталей (поддон картера, алюминиевые и медные радиаторы, восстановление фрагментов деталей и элементов крепежа из цветных металлов); • бытовых силуминовых, дюралевых, латунных и медных изделий. Смесь полностью отвердевает в течение 30–40 мин. при температуре $+20^{\circ}\text{C}$. Температурный диапазон эксплуатации отремонтированного изделия от -60°C до $+150^{\circ}\text{C}$. Предельная максимальная прочность достигается через 1 час, после чего соединение можно подвергать нагрузке, механической обработке и окрашиванию. Продукт выдерживает длительное замораживание, не теряя потребительских свойств.

артикул	вес нетто	EAN
KR-115	60 г	4606445000511

в коробке	размер коробки	вес коробки
30 шт.	225×200×175 мм	2,21 кг

Металлопластилин титанонаполненный (для стали и черных металлов)

Двухкомпонентная металлополимерная композиция повышенной вязкости, армированную мелкодисперсным порошком двуокиси титана. Специальная формула состава обеспечивает превосходную адгезию ко всем разновидностям чёрных металлов. Позволяет быстро, прочно и герметично отремонтировать повреждённое изделие или склеить необходимые элементы, в том числе испытывающие значительные статические и динамические нагрузки. Устойчив к воздействию воды, антифриза, бензина. Состав можно использовать для надёжного ремонта: • автомобиля (восстановление элементов крепежа, сорванной резьбы, отверстий для шпилек, болтов, незначительных дефектов кузова и т. д.); • фрагментов деталей (заделка сколов, раковин, трещин и т. п.); • стиральных изделий бытового назначения. Смесь полностью отвердевает в течение 30–40 мин. при температуре +20 °С. Температурный диапазон эксплуатации отремонтированного изделия от –60 °С до +150 °С. Предельная максимальная прочность достигается через 1 час, после чего соединение можно подвергать нагрузке, механической обработке и окрашиванию. Продукт выдерживает длительное замораживание, не теряя потребительских свойств.

артикул	вес нетто	EAN
KR-120	60 г	4606445000528

в коробке	размер коробки	вес коробки
30 шт.	225×200×175 мм	2,26 кг



СРЕДСТВА ДЛЯ МЕЛКОГО РЕМОНТА

Холодная сварка термостойкая металлосиликатная «Термо»

Представляет собой металлосиликатную композицию повышенной вязкости. Специальная формула состава обеспечивает устранение дефектов (трещин, раковин, сколов) на металлических деталях из сталей, чугунов, титановых и других жаростойких сплавов, керамики, теплоизоляционных и теплозащитных материалов на неорганических связующих. Чрезвычайно эффективна при ремонте трещин и прогоревших фрагментов глушителей, системы выпуска отработавших газов автомобилей без демонтажа. После высыхания обладает прочностью и водостойкостью, выдерживает вибрации, механические напряжения, перепады температур от –60 °С до +900 °С.

артикул	вес нетто	EAN
KR-121	140 г	4606445001884

в коробке	размер коробки	вес коробки
12 шт.	250×155×130 мм	2,56 кг



СРЕДСТВА ДЛЯ МЕЛКОГО РЕМОНТА

Герметик радиатора (металлопластилин)

Представляет собой двухкомпонентную металлополимерную композицию повышенной вязкости, армированную мелкодисперсным порошком двуокиси титана. Специальная формула состава гарантирует превосходную адгезию ко всем цветным металлам. Позволяет быстро, прочно и герметично отремонтировать повреждённое изделие или склеить необходимые элементы, в том числе испытывающие значительные статические и динамические нагрузки. Устойчивость к воздействию воды, антифриза, бензина и легкость в применении позволяет использовать состав для быстрого ремонта радиаторов, сварных швов (стыков), соединений труб. Герметик эффективен для ремонта отверстий диаметром не более 1 см. Смесь полностью отвердевает в течение 30–40 мин. при температуре +20 °С. Температурный диапазон эксплуатации отремонтированного изделия от –60 °С до +150 °С. Продукт выдерживает длительное замораживание, не теряя потребительских свойств.

артикул	вес нетто	EAN
KR-125	25 г	4606445000559

в коробке	размер коробки	вес коробки
45 шт.	225×200×175 мм	1,97 кг





Герметик радиатора (сухой)

Предназначен для быстрого устранения течей из системы охлаждения автомобиля объемом до 8 литров. Представляет собой смесь полимерного плёнкообразователя и специальных минеральных и органических наполнителей. Совместим со всеми видами охлаждающих жидкостей. Не наносит вреда прокладкам, сальникам и шлангам всех видов. Применяется для медных, латунных и алюминиевых радиаторов.

артикул	объем	EAN
KR-130	25 мл	4606445000474

в коробке	размер коробки	вес коробки
25 шт.	225×200×175 мм	0,94 кг

СРЕДСТВА ДЛЯ МЕЛКОГО РЕМОНТА



Герметик бензобака (металлопластлин)

Представляет собой двухкомпонентную металлополимерную композицию повышенной вязкости, армированную мелкодисперсным порошком двуокиси титана. Специальная формула состава гарантирует превосходную адгезию практически ко всем металлам. Позволяет быстро, прочно и герметично отремонтировать повреждённое изделие или склеить необходимые элементы, в том числе испытывающие значительные статические и динамические нагрузки. Устойчивость к воздействию воды, антифриза, бензина и легкость в применении позволяет использовать состав для быстрого, прочного и герметичного ремонта небольших течей бензобаков, канистр и прочих резервуаров. Герметик эффективен для ремонта отверстий диаметром не более 6 мм. Смесь полностью отвердевает в течение 30–40 минут при температуре +20 °С. Температурный диапазон эксплуатации отремонтированного изделия от –60 °С до +150 °С. Продукт выдерживает длительное замораживание, не теряя потребительских свойств.

артикул	вес нетто	EAN
KR-135	25 г	4606445000566

в коробке	размер коробки	вес коробки
45 шт.	225×200×175 мм	1,96 кг

СРЕДСТВА ДЛЯ МЕЛКОГО РЕМОНТА



Клей для зеркал заднего вида

Высококачественный двухкомпонентный анаэробный клей предназначен для прочной и долговременной фиксации зеркала заднего вида на лобовом стекле, а также для склеивания металлов (в том числе разнородных), стекла и керамики. Получаемое клеевое соединение обладает высокой стойкостью к вибрации и ударным нагрузкам. Температурный диапазон эксплуатации клеевого соединения от –60 °С до +150 °С.

артикул	вес нетто	EAN
KR-152	2 × 0,5 г	4606445002645

в коробке	размер коробки	вес коробки
24 шт.	220×170×118 мм	0,37 кг

Герметик-прокладка высокотемпературный красный

Применяется для формирования прокладок в таких узлах автомобиля как: поддон картера и коробки передач, водяной насос, крышка газораспределительного механизма, корпус термостата и других. Вулканизирующийся при комнатной температуре, RTV-силикон обладает повышенной упругостью. Благодаря нейтральной основе герметик KERRY не имеет резкого запаха, не подвержен коррозии и безопасен для датчиков. Способен заменить прокладки, сальники, бумажные, резиновые, металлические и другие уплотнители. Стоек к воздействию технических жидкостей автомобиля (смазочные материалы, охлаждающая жидкость, топливо, растворы кислот и щелочей). Применяется в диапазоне температур от -62°C до $+345^{\circ}\text{C}$.

артикул	объем	EAN
KR-141-1	85 мл	4606445037609

в коробке	размер коробки	вес коробки
12 шт.	210×120×205 мм	1,50 кг
144 шт.	435×380×435 мм	18,0 кг



ГЕРМЕТИКИ И ФИКСАТОРЫ РЕЗЬБЫ

Герметик-прокладка маслостойкий чёрный

Применяется при восстановлении уплотнений в узлах автомобиля: поддон картера и коробки передач, водяной насос, крышка газораспределительного механизма, корпус термостата и других. Вулканизирующийся при комнатной температуре, RTV-силикон обладает повышенной упругостью. Благодаря нейтральной основе герметик KERRY не имеет резкого запаха, не подвержен коррозии и безопасен для датчиков. Способен заменить прокладки, сальники, бумажные, резиновые, металлические и другие уплотнители. Стоек к воздействию технических жидкостей автомобиля (смазочные материалы, охлаждающая жидкость, топливо, растворы кислот и щелочей). Применяется в диапазоне температур от -62°C до $+345^{\circ}\text{C}$.

артикул	объем	EAN
KR-141-2	85 мл	4606445037616

в коробке	размер коробки	вес коробки
12 шт.	210×120×205 мм	1,50 кг
144 шт.	435×380×435 мм	18,0 кг



ГЕРМЕТИКИ И ФИКСАТОРЫ РЕЗЬБЫ

Герметик-прокладка бензостойкий серый

Применяется для формирования прокладок в таких узлах автомобиля как: поддон картера и коробки передач, водяной насос, крышка газораспределительного механизма, корпус термостата и других. Вулканизирующийся при комнатной температуре, RTV-силикон обладает повышенной упругостью. Благодаря нейтральной основе герметик KERRY не имеет резкого запаха, не подвержен коррозии и безопасен для датчиков. Способен заменить прокладки, сальники, бумажные, резиновые, металлические и другие уплотнители. Стоек к воздействию технических жидкостей автомобиля (смазочные материалы, охлаждающая жидкость, топливо, растворы кислот и щелочей). Применяется в диапазоне температур от -62°C до $+345^{\circ}\text{C}$.

артикул	объем	EAN
KR-142-1	85 мл	4606445037623

в коробке	размер коробки	вес коробки
12 шт.	210×120×205 мм	1,50 кг
144 шт.	435×380×435 мм	18,0 кг





Фиксатор резьбы разъемный синий

Однокомпонентный анаэробный состав предназначен для фиксации и герметизации подвергающихся частой разборке-сборке с применением ручного инструмента резьбовых соединений, испытывающих удары и вибрацию. Не позволяет резьбовым соединениям ослабнуть и развинтиться. Защищает резьбу от коррозии. Не боится автомобильных технических жидкостей (масла, топлива, тормозной жидкости, антифриза и др.). Полимеризуется без доступа воздуха в зазорах до 0,13 мм. Отвержденный фиксатор может эксплуатироваться при температуре от -55°C до $+175^{\circ}\text{C}$. Момент откручивания на незатянutom резьбовом соединении не более 24 Н·м. Предел прочности на сдвиг – 7,6 МПа (1100 psi). Предназначен для крепежных элементов размером до M20.

артикул	объем	EAN
KR-160	6 мл	4606445037821

в коробке	размер коробки	вес коробки
12 шт.	200×100×155 мм	0,39 кг
144 шт.	410×320×325 мм	4,90 кг

ГЕРМЕТИКИ И ФИКСАТОРЫ РЕЗЬБЫ



Фиксатор резьбы неразъемный термостойкий красный

Высокотемпературный однокомпонентный анаэробный состав предназначен для фиксации и герметизации не требующих частой разборки резьбовых соединений, испытывающих вибрации, удары и нагрев. Не позволяет резьбовым соединениям ослабнуть и развинтиться. Защищает резьбу от коррозии. Не боится автомобильных технических жидкостей (масла, топлива, тормозной жидкости, антифриза и др.). Предотвращает коррозию резьбы. Полимеризуется без доступа воздуха в зазорах до 0,25 мм. Отвержденный фиксатор может эксплуатироваться при температуре от -55°C до $+240^{\circ}\text{C}$. Момент откручивания на незатянutom резьбовом соединении не менее 45 Н·м. Предел прочности на сдвиг – 24,8 МПа (3600 psi). Предназначен для крепежных элементов размером до M36.

артикул	объем	EAN
KR-161	6 мл	4606445037838

в коробке	размер коробки	вес коробки
12 шт.	200×100×155 мм	0,39 кг
144 шт.	410×320×325 мм	4,90 кг

ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ



Грунт универсальный

Высококачественный алкидный грунт предназначен для подготовки к окраске металлических и деревянных поверхностей всеми видами лакокрасочных материалов. Применяется для наружных и внутренних работ. Обладает высокой адгезией, атмосферостойкостью и хорошей укрывистостью. Легко наносится на труднодоступные места, образует на окрашиваемой поверхности прочное покрытие. Имеет высокую скорость высыхания, что позволяет наносить эмаль уже через 30 минут естественной сушки.

артикул	объем	цвет	EAN
KR-925-1	520 мл		4606445007473
KR-925-2	520 мл		4606445007343
KR-925-3	520 мл		4606445007350
KR-925-4	520 мл		4606445007367

в коробке	размер коробки	вес коробки
12 шт.	270×205×207 мм	4,64 кг
12 шт.	270×205×207 мм	4,64 кг
12 шт.	270×205×207 мм	4,64 кг
12 шт.	270×205×207 мм	4,64 кг

Эмаль для дисков

Высококачественная алкидная эмаль предназначена для окраски колёсных дисков автомобилей, автобусов и других транспортных средств, а также для декоративной окраски любых металлических и предварительно загрунтованных деревянных поверхностей. Содержит компоненты, повышающие устойчивость лакокрасочного покрытия к абразивному воздействию песка, летящих камней и коррозионному влиянию воды и растворов дорожных реагентов. Обладает хорошей укрывистостью и атмосферостойкостью. Покрытие имеет прекрасный блеск, превосходную адгезию к окрашиваемой поверхности.

артикул	объем	цвет	EAN
KR-960	520 мл		4606445000078
KR-960.2	520 мл		4606445007312

в коробке	размер коробки	вес коробки
12 шт.	270×205×207 мм	4,82 кг
12 шт.	270×205×207 мм	4,65 кг



ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Эмаль для бампера

Высококачественная эмаль предназначена для окраски пластиковых элементов автомобилей, автобусов и других транспортных средств, а также для декоративной окраски поверхностей из большинства пластмасс, за исключением полиэтилена и полиуретана. Полученное лакокрасочное покрытие устойчиво к механическим воздействиям и истиранию. Эмаль сохраняет эластичность после высыхания, исключая растрескивание покрытия даже при эксплуатации окрашенного элемента в условиях низких температур.

артикул	объем	цвет	EAN
KR-961-1	520 мл		4606445007626
KR-961-2	520 мл		4606445007633
KR-961-3	520 мл		4606445007640
KR-961-4	520 мл		4606445007657

в коробке	размер коробки	вес коробки
12 шт.	270×205×207 мм	4,64 кг
12 шт.	270×205×207 мм	4,64 кг
12 шт.	270×205×207 мм	4,64 кг
12 шт.	270×205×207 мм	4,64 кг



ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Эмаль для суппортов

Высококачественная алкидная эмаль предназначена для окраски суппортов и тормозных барабанов автомобилей и мотоциклов. Содержит компоненты, повышающие устойчивость лакокрасочного покрытия к абразивному воздействию песка, летящих камней, коррозионному влиянию воды и растворов дорожных реагентов. Обладает прекрасным блеском, превосходной адгезией к окрашиваемой поверхности, хорошей укрывистостью, атмосферостойкостью и термостойкостью до +120°C.

артикул	объем	цвет	EAN
KR-962.1	520 мл	красный	4606445014471
KR-962.2	520 мл	синий	4606445014488
KR-962.3	520 мл	желтый	4606445014495
KR-962.4	520 мл	черный	4606445034493
KR-962.5	520 мл	серебристый	4606445034509

в коробке	размер коробки	вес коробки
12 шт.	270×205×207 мм	4,65 кг
12 шт.	270×205×207 мм	4,65 кг
12 шт.	270×205×207 мм	4,65 кг
12 шт.	270×205×207 мм	4,65 кг
12 шт.	270×205×207 мм	4,65 кг



Лак для тонировки фонарей

Высококачественный быстросохнущий акриловый лак для тонировки задних фонарей автомобилей. Имеет оптимальную прозрачность. При включении ламп беспрепятственно пропускает свет и не меняет цвета линз стоп-сигналов, указателей поворотов или заднего хода. Обладает превосходной адгезией к окрашиваемой поверхности и стойкостью к ультрафиолету.



артикул	объем	цвет	EAN
KR-963.1	210 мл		4606445016178
KR-963.2	210 мл		4606445016185

в коробке	размер коробки	вес коробки
12 шт.	220×165×150 мм	2,13 кг
12 шт.	220×165×150 мм	2,13 кг

АНТИКОРРОЗИОННЫЕ СРЕДСТВА

Преобразователь ржавчины со структурным модификатором

Эффективное средство предназначено для преобразования ржавчины на поверхности чёрных металлов в целях подготовки их к окрашиванию. Благодаря специальным компонентам, состав обладает отличной проникающей способностью. Модификация продуктов коррозии проходит селективно, металл не затрагивается, а покрывается защитной железо-цинко-фосфатной плёнкой, обладающей физической прочностью и химической стойкостью к факторам окружающей среды и обеспечивающей высокую адгезию с любыми лакокрасочными покрытиями, грунтами. Гелеобразный состав KR-240 удобен для обработки вертикальной поверхности. Использование триггерного распылителя KR-540 дает возможность обработки скрытых полостей и труднодоступных поверхностей.



артикул	объем	EAN
KR-540	500 мл	4606445021851
KR-240	250 мл	4606445021844

в коробке	размер коробки	вес коробки
15 шт.	290×272×270 мм	9,84 кг
12 шт.	272×150×172 мм	4,24 кг

АНТИКОРРОЗИОННЫЕ СРЕДСТВА

Мовиль (консервирующий состав)

Предназначен для антикоррозионной защиты скрытых полостей кузова автомобиля (порогов, корпусов дверей, стоек, лонжеронов, пола салона, багажника и т. п.). Обеспечивает временную антикоррозионную защиту наружных поверхностей автомобиля (днища, порогов, арок колес и т. п.). Устойчив к воздействию воды и водных растворов солей, применяемых для обработки дорог. Консервант допускается наносить на ржавую и влажную поверхность, а также на старые антикоррозионные покрытия.



артикул	объем	EAN
KR-948	1000 мл	4606445001846
KR-946	650 мл	4606445000108
KR-945	520 мл	4606445000054

в коробке	размер коробки	вес коробки
12 шт.	270×210×350 мм	8,12 кг
12 шт.	270×205×245 мм	5,81 кг
12 шт.	270×205×207 мм	4,84 кг

Консервант скрытых полостей ML (в комплекте с насадками)

Высокоэффективный антикоррозионный состав предназначен для защиты скрытых полостей кузова автомобиля (корпусов дверей, порогов, лонжеронов, стоек и т. п.). Образующее покрытие отлично защищает металлические поверхности от коррозии, воздействия дорожных реагентов и водных растворов солей. Прекрасно растекается по поверхности, требующей защиты, образуя тонкую сплошную плёнку, которая проникает во все мельчайшие полости, вытесняет влагу и консервирует очаги коррозии. Не стекает с вертикальных поверхностей, не растрескивается. Наносится на металл, допускается нанесение на ржавую и влажную поверхность. Не воздействует на лакокрасочное покрытие, пластик, резину. Температурный интервал эксплуатации защитного покрытия от -40°C до $+80^{\circ}\text{C}$. Может использоваться также для временной защиты наружных поверхностей автомобиля. Специальный комплект насадок позволяет легко и быстро нанести консервант на защищаемые поверхности.

артикул	объем	EAN
KR-949	650 мл	4606445023756

в коробке	размер коробки	вес коробки
12 шт.	305×220×245 мм	5,82 кг



АНТИКОРРОЗИОННЫЕ СРЕДСТВА

Антикоррозионная полимернобитумная мастика

Разработана специально для защиты нижней части кузова автомобиля от разрушительного воздействия камней, песка, воды, растворов дорожных реагентов, а также для обеспечения дополнительной противошумной изоляции днища кузова. Предотвращает коррозию, создавая равномерную ударопрочную плёнку, непроницаемую для кислорода воздуха и агрессивных веществ. Обладает высокими антикоррозионной стойкостью, эластичностью, адгезией, улучшенными прочностными характеристиками. Покрытие сохраняет эластичность в холодное время года, не растрескивается и не отслаивается на морозе. Допускается нанесение на влажную и ржавую поверхность, а также на старые антикоррозионные покрытия и плохо подготовленные поверхности.

артикул	объем	EAN
KR-957	1000 мл	4606445015744
KR-956	650 мл	4606445000115
KR-955	520 мл	4606445000061

в коробке	размер коробки	вес коробки
12 шт.	270×210×350 мм	8,90 кг
12 шт.	270×205×245 мм	5,96 кг
12 шт.	270×205×207 мм	4,98 кг



АНТИКОРРОЗИОННЫЕ СРЕДСТВА

Антигравий (защита от коррозии и сколов)

Обеспечивает долговечную антикоррозионную защиту днища, крыльев, нижней части бамперов, колесных арок и порогов автомобиля. Защищает поверхность от летящих камней, создающих интенсивную абразивную нагрузку, от воздействия дорожной соли и агрессивных веществ. Образует прочное эластичное покрытие, устойчивое к перепадам температур. Не растрескивается и не отслаивается на морозе. Обладает хорошей адгезией и звукоизоляционными свойствами. Быстро сохнет. После высыхания может быть окрашено большинством эмалей.

артикул	объем	цвет	EAN
KR-970.1	650 мл		4606445007329
KR-970.2	650 мл		4606445007466
KR-970.3	650 мл		4606445007336

в коробке	размер коробки	вес коробки
12 шт.	270×205×245 мм	6,31 кг
12 шт.	270×205×245 мм	6,31 кг
12 шт.	270×205×245 мм	6,31 кг





Антигравий с эффектом шагрени (защита от коррозии и сколов)

Профессиональное средство для восстановления текстурных покрытий на новых и ремонтируемых деталях автомобилей (колесные арки, пороги, крылья и т. п.) и создания долговременной защиты от летящих камней и песка, создающих интенсивную абразивную нагрузку. Способно предотвращать повреждения элементов нижней части кузовов легковых автомобилей и прочих транспортных средств. Обладает хорошей адгезией и звукоизоляционными свойствами, устойчиво к перепадам температур, сохраняет эластичность в холодное время года, не растрескивается и не отслаивается на морозе. Быстро сохнет, после высыхания может быть окрашено большинством эмалей.

артикул	объем	цвет	EAN
KR-971.1	650 мл		4606445012705
KR-971.2	650 мл		4606445012712

в коробке	размер коробки	вес коробки
12 шт.	270×205×245 мм	6,31 кг
12 шт.	270×205×245 мм	6,31 кг

ОЧИСТИТЕЛИ

Очиститель рук от сильных бытовых и промышленных загрязнений (очищающая паста для рук)

Высокоэффективная паста для очистки кожи рук от сильных загрязнений, таких как масла, смазки, нефтепродукты, силиконы, сажа, типографская краска, производственная пыль, антикоррозионные составы. Входящие в состав полиэтиленовые гранулы способствуют бережному и быстрому очищению, удаляя самые глубокие загрязнения. Ланолин возвращает коже мягкость и эластичность. Паста не содержит нефтяных растворителей. Имеет приятный цитрусовый запах.



артикул	объем	EAN
KR-198-1	460 мл	4606445029321

в коробке	размер коробки	вес коробки
12 шт.	276×183×223 мм	6,29 кг

ОЧИСТИТЕЛИ

Очиститель расходомера воздуха

Специализированный очиститель для бережной и быстрой очистки чувствительного элемента датчика массового расхода воздуха (ДМРВ) бензиновых и дизельных двигателей. Применяется для удаления всех видов загрязнений: смол, нагара, масел и других отложений. Очистка ДМРВ восстанавливает мощность двигателя, улучшает запуск, нормализует расход топлива, уменьшает токсичность выхлопа и помогает избежать дорогостоящей замены датчика. Безопасен для пластика, быстро испаряется и не повреждает датчики из любых материалов: платины, полупроводниковой пленки и др. Не оставляет следов. В качестве профилактического средства рекомендуется применять 2-3 раза в год.

артикул	объем	EAN
KR-909-1	210 мл	4606445029345

в коробке	размер коробки	вес коробки
12 шт.	220×165×150 мм	1,99 кг



Очиститель карбюратора и воздушной заслонки

Быстро и эффективно очищает каналы и камеры карбюратора, жиклеры, дроссельные заслонки, клапан вентиляции картерных газов, возвращает подвижность воздушной заслонке. Растворяет и удаляет все виды загрязнений: смолы, нагар и другие отложения отработанных веществ, образующихся в процессе эксплуатации. Восстанавливает мощность двигателя, улучшает запуск, нормализует расход топлива, уменьшает токсичность выхлопа. В качестве профилактического средства может применяться 2-3 раза в год.

артикул	объем	EAN
KR-912	650 мл	4606445035339
KR-911	520 мл	4606445000382
KR-910	335 мл	4606445000016

в коробке	размер коробки	вес коробки
12 шт.	270×205×245 мм	5,70 кг
12 шт.	270×205×207 мм	4,90 кг
12 шт.	220×165×210 мм	3,19 кг



ОЧИСТИТЕЛИ

Очиститель контактов

Быстро и эффективно очищает контакты элементов электрооборудования транспортных средств, компьютеров, аудио- и видеотехники, а также других электроприборов и устройств. Удаляет загрязнения, ухудшающие электропроводность контактов: масло, жир, продукты коррозии и влагу. Специально разработан для обслуживания таких конструктивных элементов автомобиля, как: реле, штекерные соединения, зажимы, клеммы, цоколи ламп, кабельные переключатели, распределители зажигания, прерыватели, стартеры, генераторы, антенны и т. д. Безопасен для лакокрасочных покрытий, резиновых и пластиковых деталей. Испаряется, не оставляя налёта.

артикул	объем	EAN
KR-913	335 мл	4606445021226

в коробке	размер коробки	вес коробки
12 шт.	220×165×210 мм	3,01 кг



ОЧИСТИТЕЛИ

Осушитель проводов

Быстро и эффективно вытесняет влагу с высоковольтных проводов системы зажигания, крышки трамблера, катушки зажигания и контактов автомобиля, предотвращая неустойчивую работу двигателя при высокой влажности воздуха и низких температурах. Обладает высокой проникающей способностью, образует на поверхности сплошную стойкую водоотталкивающую плёнку, защищающую резиновые и пластиковые изоляционные материалы от старения и утечки высоковольтного напряжения. Не вымывается водой, сохраняет эластичность пластиковых и резиновых изоляторов. Безопасен для лакокрасочных покрытий.

артикул	объем	EAN
KR-914	335 мл	4606445022391

в коробке	размер коробки	вес коробки
12 шт.	220×165×210 мм	2,91 кг





Очиститель внешних поверхностей двигателя без растворителей

Эффективный пенный состав на водной основе легко растворяет грязь, дорожную пыль и масляные подтеки на внешней поверхности двигателя автомобиля. Безвреден при контакте с пластиками, резиной, окрашенными поверхностями и металлом. Не токсичен, не огнеопасен, легко смывается водой. Рекомендуется использовать несколько раз в год, особенно перед началом сезона, перед ремонтом двигателя, при предпродажной подготовке автомобиля. Может быть также использован для очистки двигателей мотоциклов, лодок, сельхозтехники, а также промышленного оборудования.

артикул	объем	EAN
KR-515	500 мл	4606445000306

в коробке	размер коробки	вес коробки
15 шт.	290×272×270 мм	8,96 кг

ОЧИСТИТЕЛИ



Пенный очиститель внешних поверхностей двигателя

Эффективно и быстро удаляет грязь и масляные отложения, образующиеся во время эксплуатации автомобиля на внешней поверхности двигателя и всего моторного отсека. Рекомендуется использовать несколько раз в год, особенно перед началом сезона, перед ремонтом двигателя, при предпродажной подготовке автомобиля. Может быть также использован для очистки двигателей мотоциклов, лодок, сельхозтехники и промышленного оборудования.

артикул	объем	EAN
KR-915	520 мл	4606445000023

в коробке	размер коробки	вес коробки
12 шт.	270×205×207 мм	4,67 кг

ОЧИСТИТЕЛИ



Очиститель-освежитель кондиционера PROF

Профессиональное средство для очистки и дезинфекции системы вентиляции и кондиционирования автомобиля. Быстро и эффективно устраняет плесень, бактерии, грибки, вызывающие риск развития аллергии и заболеваний дыхательных путей. Образует на поверхности испарителя защитную дезинфицирующую плёнку, которая предотвращает накопление и размножение вредных микроорганизмов, приводящих к возникновению неприятного запаха в салоне. Используется без разборки системы кондиционирования. Оставляет свежий аромат ментола и эвкалипта. Подходит для очистки и дезинфекции бытовых кондиционеров. Рекомендуется применять не реже одного раза в год.

артикул	объем	EAN
KR-916	400 мл	4606445021776

в коробке	размер коробки	вес коробки
12 шт.	225×175×245 мм	4,28 кг

Освежитель кондиционера (ликвидатор запахов в салоне автомобиля)

Быстро и эффективно устраняет неприятный запах, образующийся в системе вентиляции и кондиционирования салона автомобиля из-за размножения грибов и бактерий. Обладает бактерицидным и дезодорирующим действием. Оставляет свежий аромат ментола и эвкалипта. Используется без демонтажа салонного фильтра и разбора системы кондиционирования. Рекомендуется проводить обработку салона не реже одного раза в сезон.

артикул	объем	EAN
KR-917	210 мл	4606445021219

в коробке	размер коробки	вес коробки
12 шт.	220×165×150 мм	1,83 кг



ОЧИСТИТЕЛИ

Очиститель внешних поверхностей двигателя

Содержит эффективный комплекс веществ, легко растворяющих грязь и масляные отложения, образующиеся во время эксплуатации двигателя автомобиля на его внешней поверхности. Может быть также использован для очистки двигателей мотоциклов, лодок, сельхозтехники, а также промышленного оборудования. Обладает сильным моющим эффектом.

артикул	объем	EAN
KR-535	500 мл	4606445015201
KR-935	520 мл	4606445000122

в коробке	размер коробки	вес коробки
15 шт.	290×272×270 мм	7,25 кг
12 шт.	270×205×207 мм	4,66 кг



ОЧИСТИТЕЛИ

Очиститель деталей тормозов и сцепления (универсальный обезжириватель)

Высококачественное средство для очистки тормозных колодок, барабанов, дисков, цилиндров и других деталей тормозных систем любых типов, а также элементов сцепления. Применяется без разборки очищаемых систем. Устраняет скрип, повышает эффективность торможения благодаря глубокой степени очистки микрорельефа фрикционных поверхностей. Используется в качестве универсального обезжиривателя при ремонте двигателей и других агрегатов. Быстро удаляет нагар и любые застаревшие маслянистые отложения. При соблюдении мер предосторожности может применяться в быту для выведения жирных пятен.

артикул	объем	EAN
KR-965	520 мл	4606445000139

в коробке	размер коробки	вес коробки
12 шт.	270×205×207 мм	4,79 кг





Быстрый очиститель (универсальный обезжириватель)

Универсальное средство для быстрой и эффективной очистки и обезжиривания деталей из различных материалов. Без остатка удаляет смолы, смазки и другие масляные и жировые технические загрязнения. Не требует дополнительной очистки. Быстро и без следа испаряется, после высыхания очищенная поверхность готова к нанесению грунтов, автоэмалей, акриловых материалов, клеев и герметиков. Обладает высокой проникающей способностью. Идеальное средство для обработки электроконтактов. Рекомендуется для использования при монтажных и ремонтных работах в профессиональных и бытовых целях. Аэрозольный баллон укомплектован высокопроизводительной распылительной головкой, создающей мощную направленную струю.

артикул	объем	EAN
KR-968	650 мл	4606445029284

в коробке	размер коробки	вес коробки
12 шт.	270×205×245 мм	5,40 кг

ОЧИСТИТЕЛИ

Удалитель прокладок и герметиков

Высокоэффективное средство для лёгкого и быстрого удаления остатков прокладок (в том числе затвердевших под воздействием высоких температур), герметиков любого типа (силиконовых, акриловых и т.д.), клея, жира, масла, некоторых видов красок и лаков. Может применяться для изделий из металла, стекла, дерева и керамики. Безопасен для большинства видов пластмасс. Легко наносится и хорошо держится даже на вертикальных поверхностях. Благодаря специальным добавкам состав долго не испаряется, обеспечивая необходимое время воздействия. Подходит для бытового применения.



артикул	объем	EAN
KR-969	520 мл	4606445036367

в коробке	размер коробки	вес коробки
12 шт.	270×205×207 мм	4,81 кг

СМАЗКИ

Смазка адгезионная (петельная)

Высококачественная смазка предназначена для смазывания дверных петель, направляющих откидных крыш, салазок автомобильных сидений, различных шарниров и втулок, а также других узлов и деталей, испытывающих длительные нагрузки при умеренных скоростях. За счёт высокой степени пенетрации средство при распылении проникает в труднодоступные места. При этом смазка не вытекает из зазоров, загустевая через несколько минут после нанесения. Обладая высокой адгезией, состав длительное время остается на поверхностях, значительно уменьшая трение, шум, износ деталей и защищая их от коррозии. Удобная форма выпуска позволяет использовать средство в быту.



артикул	объем	EAN
KR-936-1	210 мл	4606445019711

в коробке	размер коробки	вес коробки
12 шт.	220×165×150 мм	1,94 кг

Смазка для цепей мото- и велотехники с PTFE

Предназначена для смазки цепных приводов мото- и велотехники. PTFE в составе обеспечивает максимальную защиту от износа, продлевает срок службы цепей. Вытесняет влагу, отталкивает воду и грязь, предотвращает коррозию. При нанесении легко проникает под ролики цепи к местам смазывания. После нанесения смазка образует прочную плёнку, обладающую необходимой консистенцией и высокой адгезией. Не вытекает и не вымывается водой. Остается в зоне трения, не попадая на поверхность цепи, что препятствует налипанию абразивных частиц. Синий цвет смазки служит индикатором нанесения. Цвет смазки, клапан 360° и распылительная головка с носиком позволяют точно дозировать и наносить смазку только в необходимые места.

артикул	объем	EAN
KR-936-2	210 мл	4606445028966

в коробке	размер коробки	вес коробки
12 шт.	220×165×150 мм	1.89 кг



СМАЗКИ

Смазка высокотемпературная (медная)

Профессиональный продукт для обработки резьбовых соединений, штифтов, фланцев, прокладок, подвергающихся воздействию высоких температур и давлений. Защищает металлические поверхности (сталь и ее сплавы, чугун, медь, латунь) от износа, окисления и прикипания в температурном диапазоне от -40°C до +1100°C. Устойчив к воздействиям кислот, солей, атмосферных влияний. Устраняет скрип тормозных механизмов. Обеспечивает надежную защиту от коррозии, заедания частей механизмов. Применяется для обработки нерабочих поверхностей тормозных колодок, соединительных деталей выхлопной системы, свечей зажигания, винтов, шарниров, фланцев полуосей с тормозами барабанного типа, клемм аккумуляторов и т. д.

артикул	объем	EAN
KR-937-11	335 мл	4606445022452

в коробке	размер коробки	вес коробки
12 шт.	220×165×210 мм	2,87 кг



СМАЗКИ

Смазка универсальная тефлоновая

Смазочный материал для ухода за автомобилем и использования в быту. Применяется для смазки замков, выключателей, скользящих опор, электромеханических контроллеров, дверных петель, телескопических антенн, механических передач и т. п. Наличие в составе ультрадисперсного порошка политетрафторэтилена обеспечивает увеличение интервала между обработками в сравнении с использованием обычных смазок, что особенно важно в случаях, когда доступ к месту смазки сильно затруднен. Смазка обладает высокой антифрикционной эффективностью, механической стабильностью, надежно защищает металлические поверхности от коррозии. Смазка устойчива к кислотам, солям, щелочам. Сохраняет неизменными смазывающие свойства при температурах от -40°C до +140°C. Имеет хорошую адгезию, обеспечивает обработанным деталям водоотталкивающие и электроизоляционные свойства.

артикул	объем	EAN
KR-938-1	210 мл	4606445007558

в коробке	размер коробки	вес коробки
12 шт.	220×165×150 мм	1,96 кг





Смазка универсальная молибденовая

Уникальный смазочный материал для ухода за автомобилем, разнообразного бытового и промышленного применения в условиях давлений и необходимости создания тонкоплёночной смазки. Применяется для смазки шкивов, цапф, тросовых, цепных и зубчатых передач, скользящих опор, дверных замков, петель и т. п. Смазка способна поддерживать малый коэффициент трения скользящих поверхностей даже при сильных нагрузках. Наличие дисульфида молибдена гарантирует сохранение смазывающих свойств даже в тех случаях, когда сама смазка уже истощена. Смазка долговечна, устойчива к кислотам, солям, щелочам. Сохраняет неизменными смазывающие свойства от -40°C до $+120^{\circ}\text{C}$. Придает обработанным деталям водоотталкивающие свойства.

артикул	объем	EAN
KR-939-1	210 мл	4606445007565

в коробке	размер коробки	вес коробки
12 шт.	220×165×150 мм	1,96 кг

СМАЗКИ



Жидкий ключ (средство для отвинчивания приржавевших деталей)

Эффективный состав незаменим при ремонте автомобиля. Специальное масло, входящее в состав препарата, обладает высокой степенью пенетрации (проникновения) и позволяет быстро вернуть подвижность заржавевшим резьбовым соединениям, смазать скрипящие петли, пружины, заедающие замки, вытеснить влагу с электрических контактов. Удобная форма выпуска позволяет использовать состав также в бытовых целях.

артикул	объем	EAN
KR-940-5	650 мл	4606445038705
KR-940-4	400 мл	4606445038699
KR-940	335 мл	4606445000405
KR-940-1	210 мл	4606445007572

в коробке	размер коробки	вес коробки
12 шт.	270×205×245 мм	5,40 кг
12 шт.	225×175×245 мм	3,41 кг
12 шт.	220×165×210 мм	3,04 кг
12 шт.	220×165×150 мм	2,03 кг

СМАЗКИ

Жидкий ключ с дисульфидом молибдена (средство для отвинчивания приржавевших деталей)

Эффективный состав незаменим при ремонте автомобиля. Специальное масло, входящее в состав препарата, обладает высокой степенью пенетрации (проникновения) и позволяет быстро вернуть подвижность заржавевшим резьбовым соединениям, смазать скрипящие петли, пружины, заедающие замки, вытеснить влагу с электрических контактов. Удобная форма выпуска позволяет использовать состав также в бытовых целях.



артикул	объем	EAN
KR-940-2	335 мл	4606445020403

в коробке	размер коробки	вес коробки
12 шт.	220×165×210 мм	3,10 кг

Термоключ — проникающая смазка с эффектом заморозки

Высокоэффективное средство для отвинчивания заржавевших резьбовых соединений. Разрушает слои продуктов коррозии за счёт усадочной деформации при резком кратковременном понижении температуры обрабатываемых деталей и узлов (до -30°C). Благодаря образующимся порам и трещинам ржавчина моментально пропитывается минеральным маслом, содержащемся в составе. Быстро проникая в труднодоступные места и зазоры, термоключ существенно облегчает разборку любых элементов крепежа. Предотвращает дальнейшую коррозию.

артикул	объем	EAN
KR-940-3	335 мл	4606445020366

в коробке	размер коробки	вес коробки
12 шт.	220×165×210 мм	2,72 кг



СМАЗКИ

Смазка универсальная силиконовая

Отличное средство для ухода за автомобилем, подходит для разнообразного бытового и промышленного использования. Образует на обрабатываемых поверхностях полимерный слой, обладающий химической инертностью и широким интервалом рабочих температур (от -40°C до $+200^{\circ}\text{C}$). Высокая текучесть силикона, способность образовывать стойкие плёнки на самых разных поверхностях и влаговывесняющие свойства делают смазку незаменимым средством для обработки различных деталей и механизмов. При отрицательных температурах исключает примерзание и деформацию резиновых уплотнителей дверей, капота и багажника. В условиях высокой влажности применение средства значительно улучшает диэлектрические свойства изоляции высоковольтных проводов, предотвращает утечки тока.

артикул	объем	EAN
KR-941	520 мл	4606445001921
KR-941-3	400 мл	4606445038033
KR-941-1	210 мл	4606445007244
KR-941-2	75 мл	4606445034103

в коробке	размер коробки	вес коробки
12 шт.	270×205×207 мм	4,03 кг
12 шт.	225×175×245 мм	3,10 кг
12 шт.	220×165×150 мм	1,84 кг
24 шт.	223×150×127 мм	1,39 кг



СМАЗКИ

Смазка универсальная литиевая

Высококачественная смазка для ухода за автомобилем, разнообразного бытового и промышленного использования. Предназначена для смазывания резьбовых соединений, подшипников качения и скольжения, шарниров, зубчатых, червячных и иных передач, промышленных механизмов и другой техники. Устраняет неприятный скрип и скрежет дверных петель, снижает вероятность заклинивания тросов, приводов, замков, защищает клеммы аккумуляторов от окисления. Аэрозольная форма выпуска позволяет смазать механизмы без разборки или демонтажа защитных кожухов. Смазка обладает высокой антифрикционной эффективностью, химической стойкостью, механической стабильностью, надёжно защищает металлические поверхности от коррозии. Не густеет на морозе, не стекает в жарких погодных условиях, обработанные литиевой смазкой детали и узлы сохраняют работоспособность в диапазоне температур от -40°C до $+120^{\circ}\text{C}$.

артикул	объем	EAN
KR-942	520 мл	4606445001945

в коробке	размер коробки	вес коробки
12 шт.	270×205×207 мм	4,40 кг





Смазка литиевая белая с PTFE

Высококачественная консистентная смазка для ухода за автомобилем предназначена для смазывания резьбовых соединений, подшипников качения и скольжения, шарниров, зубчатых, червячных передач и других механизмов. Для улучшения смазывающих свойств содержит политетрафторэтилен (PTFE). Устраняет скрип и скрежет дверных петель, снижает вероятность заклинивания тросов, приводов, замков, защищает клеммы аккумуляторов от окисления. Обладает высокой антифрикционной эффективностью, химической стойкостью, механической стабильностью, защищает металлические поверхности от коррозии. Не густеет на морозе, не стекает в жарких погодных условиях, обработанные литиевой смазкой узлы сохраняют работоспособность в диапазоне температур от -40°C до $+120^{\circ}\text{C}$. Белый цвет смазки, распылительная головка с носиком позволяют точно дозировать и наносить смазку только в необходимые места

артикул	объем	EAN
KR-942-1	210 мл	4606445035070

в коробке	размер коробки	вес коробки
12 шт.	220×165×150 мм	1,98 кг

СМАЗКИ



Смазка многофункциональная проникающая

Универсальная смазка с высокими проникающими свойствами для применения в автомастерской, на производстве и в домашнем хозяйстве. За короткое время возвращает плавность хода приржавевшим подвижным деталям, устраняет скрипы и заедания. Проникает в микротрещины и узкие зазоры. Вытесняет влагу с поверхности металла. Образует устойчивую плёнку, защищающую от процессов коррозии и окисления.

артикул	объем	EAN
KR-943	335 мл	4606445024043
KR-943-1	210 мл	4606445035322

в коробке	размер коробки	вес коробки
12 шт.	220×165×210 мм	3,10 кг
12 шт.	220×165×150 мм	2,15 кг

СМАЗКИ



Смазка универсальная графитовая

Высококачественная смазка для узлов трения, подверженных высоким нагрузкам. Предназначена для смазывания открытых шестерёнчатых и цепных передач, тросов, резьбовых соединений, ходовых винтов, домкратов, рессор, петель ворот гаражей, для защиты клемм аккумуляторов. Незаменима как для ухода за автомобилем, так и для разнообразного бытового и промышленного применения. Обладает высокой антифрикционной эффективностью, химической стойкостью, механической стабильностью. Надёжно защищает металлические поверхности от коррозии.

артикул	объем	EAN
KR-944-1	210 мл	4606445019742

в коробке	размер коробки	вес коробки
12 шт.	220×165×150 мм	1,93 кг



ЗИМНЯЯ СЕРИЯ



Антигель для дизельного топлива

Эффективная комплексная депрессорно-диспергирующая присадка, существенно улучшающая низкотемпературные характеристики дизельного топлива. Блокирует рост кристаллов парафинов и препятствует их агломерации и осаждению, благодаря чему значительно понижаются Тз — температура застывания (гелеобразования), при которой топливо теряет текучесть, и ПТФ — предельная температура фильтруемости, при которой забивается фильтр. Предотвращает образование парафиновых отложений в фильтрах и других элементах топливной системы. Облегчает пуск дизельного двигателя и его надёжную устойчивую работу в зимнее время. Средние значения Тз и ПТФ, достигаемые при использовании присадки, приведены в таблице. На Тз и ПТФ влияет состав конкретного топлива и качества перемешивания антигеля в нём.

артикул	объем	EAN
KR-354	800 мл	4606445038194
KR-353	520 мл	4606445038187
KR-352	335 мл	4606445021110
KR-351	335 мл	4606445021097

в коробке	размер коробки	вес коробки
12 шт.	268×200×276 мм	9,32 кг
12 шт.	268×200×196 мм	6,31 кг
12 шт.	218×170×203 мм	4,27 кг
12 шт.	218×170×203 мм	4,24 кг

объем топлива на флакон				антигель + летнее топливо		антигель + зимнее топливо	
KR-354	KR-353	KR-352	KR-351	ПТФ	Тз	ПТФ	Тз
330 л	200 л	50 л	30 л	-24°C	-33°C	-43°C	-57°C
500 л	300 л	80 л	50 л	-22°C	-30°C	-40°C	-52°C
1000 л	600 л	160 л	100 л	-17°C	-24°C	-33°C	-46°C

артикул	объем	EAN
KR-357	600 мл	4606445007305
KR-356	355 мл	4606445001426
KR-355	355 мл	4606445000627

в коробке	размер коробки	вес коробки
12 шт.	310×175×215 мм	7,23 кг
12 шт.	236×204×212 мм	4,53 кг
12 шт.	236×204×212 мм	4,53 кг

объем топлива на флакон			антигель + летнее топливо		антигель + зимнее топливо	
KR-357	KR-356	KR-355	ПТФ	Тз	ПТФ	Тз
200 л	90 л	50 л	-24°C	-33°C	-43°C	-57°C
300 л	140 л	80 л	-22°C	-30°C	-40°C	-52°C
600 л	280 л	160 л	-17°C	-24°C	-33°C	-46°C

Осушитель топливной системы

Благодаря эффективному связыванию влаги, содержащейся в топливе, препятствует образованию в топливной системе осадков, коррозии и обледенения. Помогает поддерживать в чистоте топливопровод и карбюратор. Облегчает пуск холодного двигателя. Применяется для всех видов моторного топлива. Заливается в бензобак перед заправкой автомобиля топливом.

артикул	объем	EAN
KR-340	355 мл	4606445000269

в коробке	размер коробки	вес коробки
12 шт.	236×204×212 мм	4,16 кг



ЗИМНЯЯ СЕРИЯ

Антифриз для пневмотормозов

Удаляет влагу и препятствует образованию льда в пневматических тормозных системах грузовых автомобилей, автобусов, строительной, сельскохозяйственной и специальной техники. Содержит комплекс смазывающих и антикоррозионных присадок, надёжно защищающих от коррозии все узлы пневмосистемы. Предотвращает замерзание, смазывает и обеспечивает чистоту пневмоклапанов, сохраняет эластичность резиновых уплотнителей и шлангов. Благодаря высокой гигроскопичности надёжно связывает конденсат и влагу, обеспечивая стабильную работу тормозов при любой температуре окружающей среды.

артикул	объем	EAN
KR-358	650 мл	4606445027341

в коробке	размер коробки	вес коробки
12 шт.	270×205×245 мм	7,00 кг



ЗИМНЯЯ СЕРИЯ

Разморозитель стёкол

Быстро и эффективно удаляет снег, налесь и изморозь с зеркал, стёкол и фар автомобиля, а также щётки стеклоочистителей и очистителей фар. Позволяет избежать царапин на стёклах, трещин и разрывов резиновых уплотнителей, которые появляются при устранении льда скребком. Сокращает время подготовки автомобиля к поездке (не требуется длительный прогрев салона). Не воздействует на лакокрасочное покрытие кузова машины, резиновые и пластиковые детали. Не оставляет разводов и не создает бликов на стекле.

артикул	объем	EAN
KR-585	500 мл	4606445000535
KR-986	520 мл	4606445016154

в коробке	размер коробки	вес коробки
15 шт.	290×272×270 мм	7,32 кг
12 шт.	270×205×207 мм	4,67 кг





Очиститель стёкол зимний

Незаменимое средство для очистки стёкол в зимний период и во время обработки дорог химическими реагентами. Быстро и эффективно очищает стёкла, фары и зеркала автомобиля от дорожной грязи, соли, масляной плёнки и других отложений. Работает при отрицательных температурах до -30°C . Не оставляет искажающей плёнки и разводов. Средство экономично в использовании.

артикул	объем	EAN
KR-521	500 мл	4606445012699
KR-921	520 мл	4606445012682

в коробке	размер коробки	вес коробки
15 шт.	290×272×270 мм	7,36 кг
12 шт.	270×205×207 мм	4,72 кг

ЗИМНЯЯ СЕРИЯ

Смазка силиконовая для резиновых уплотнителей

Защищает от высыхания резиновые уплотнители дверей, багажника и капота автомобиля, делает резину эластичной, замедляет растрескивание и старение. В зимнее время предотвращает примерзание дверей автомобиля после мойки или оттепели. Удобная форма выпуска во флаконе с поролоновой губкой обеспечивает простоту нанесения. Средство экономично в использовании. Регулярное применение продлевает срок службы резиновых уплотнителей.



артикул	объем	EAN
KR-180	100 мл	4606445020946

в коробке	размер коробки	вес коробки
12 шт.	170×130×145 мм	1,44 кг

ЗИМНЯЯ СЕРИЯ

Размораживатель замков с силиконом во флаконе с дозатором

Быстро и эффективно размораживает механизмы замков автомобиля. Не смывает смазку, препятствует дальнейшему обледенению, не вызывает коррозии. Может использоваться в быту для размораживания замков любых модификаций. Для предотвращения замерзания рекомендуем проводить обработку после каждой мойки автомобиля.



артикул	объем	EAN
KR-183	60 мл	4606445025743

в коробке	размер коробки	вес коробки
30 шт.	215×140×115 мм	1,79 кг

Размораживатель замков

Быстро и эффективно размораживает механизмы замков автомобиля. Не смывает смазку, препятствует дальнейшему обледенению, не вызывает коррозии. Может использоваться в быту для размораживания замков любых модификаций.

артикул	объем	добавка	EAN
KR-983	75 мл	силикон	4606445002546
KR-984	52 мл	PTFE смазка	4606445000498

в коробке	размер коробки	вес коробки
24 шт.	223×150×127 мм	1,41 кг
24 шт.	230×147×150 мм	1,06 кг



ЗИМНЯЯ СЕРИЯ

Защита от льда (профилактическое средство от наледи)

Эффективное средство для предотвращения образования льда и налипания снега на стёклах, щётках стеклоочистителя, наружных зеркалах, лакокрасочном покрытии автомобиля при отрицательных температурах. Очищает поверхности от ледяной корки, при регулярном применении предохраняет их от дальнейшего образования наледи и налипания снега. Позволяет избежать царапин на стёклах и разрывов уплотнителей, которые могут появиться при устранении льда скребком. Рекомендуется для регулярной обработки щёток стеклоочистителей, что заметно повысит их ресурс. Безопасно для лакокрасочного покрытия, для хромированных, резиновых и пластиковых деталей. Не содержит этанола, метанола и масляных добавок. Не оставляет разводов. Может применяться как размораживатель.

артикул	объем	EAN
KR-987	650 мл	4606445029338

в коробке	размер коробки	вес коробки
12 шт.	270×205×245 мм	5,56 кг



ЗИМНЯЯ СЕРИЯ

Жидкость для быстрого старта

Обеспечивает легкий и быстрый запуск бензиновых и дизельных двигателей при пониженных температурах, высокой влажности, низком качестве топлива. Снижает нагрузку на систему зажигания и аккумуляторную батарею. Применяется в легковых и грузовых автомобилях, автобусах, тракторах и строительной технике. Не рекомендуется использовать для дизельных двигателей со свечами накаливания.


артикул	объем	EAN
KR-996	520 мл	4606445001013
KR-995	335 мл	4606445000436

в коробке	размер коробки	вес коробки
12 шт.	270×205×207 мм	4,29 кг
12 шт.	220×165×210 мм	2,80 кг





KR-R-002
Стойка рекламная
металлическая KERRY



KR-R-011
Каталог KERRY



KR-R-006
Календарь кварталный KERRY



KR-R-022
Руководство по мерчандайзингу
KERRY



KR-R-031
Набор POS-материалов KERRY



KR-R-090
Ежедневник KERRY



KR-R-091
Блокнот KERRY



KR-R-340
Часы настенные KERRY



KR-R-311
Кружка стеклянная
матовая KERRY



KR-R-320
Ручка шариковая
пластмассовая KERRY



KR-R-321
Ручка шариковая
металлическая KERRY



KR-R-211 Футболка KERRY (M)
KR-R-212 Футболка KERRY (L)
KR-R-213 Футболка KERRY (XL)
KR-R-214 Футболка KERRY (XXL)
KR-R-219 Футболка KERRY (XXXL)



KR-R-221 Рубашка-поло KERRY (M)
KR-R-222 Рубашка-поло KERRY (L)
KR-R-223 Рубашка-поло KERRY (XL)
KR-R-224 Рубашка-поло KERRY (XXL)



KR-R-231 Толстовка KERRY (M)
KR-R-232 Толстовка KERRY (L)
KR-R-233 Толстовка KERRY (XL)
KR-R-234 Толстовка KERRY (XXL)



KR-R-290
 Бейсболка KERRY



KR-R-360
 Пакет ПВД KERRY, 500×400 мм



KR-R-365
 Сумка KERRY, 338×445 мм



KR-R-371
 Зонт красный KERRY



KR-R-379
 Брелок-рулетка свето-отражающий KERRY



KR-R-380
 Зажигалка пьезо KERRY



KR-R-400
 USB flash накопитель KERRY



АВТОХИМИЯ • АВТОКОСМЕТИКА



ООО «Троль-Авто»
107143, г. Москва,
Открытое ш., д. 24, корп. 48

+7 (495) 737-38-42
+7 (499) 167-15-30
+7 (499) 167-40-33
+7 (499) 167-80-81

kerry@kerry.ru

kerry.ru



ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В ВАШЕМ РЕГИОНЕ

™ и © 1999–2019 KERRY – Автохимия и Автокосметика.
Rev. 12.2018



4 606445 032284