



Лакокрасочная Продукция для Автомобилей

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЛИНИЯ АССОРТИМЕНТ ПРОДУКТОВ



О НАС

КОМПАНИЯ HB BODY S.A. — крупнейший греческий производитель высококачественных лакокрасочных материалов для автомобилей. Основанная в 1982 году в Салониках, компания HB BODY S.A. сегодня является одним из лидеров экспорта на международном рынке лакокрасочной продукции. Объемы производства компании позволяют полностью закрывать внутренний спрос и экспортировать продукцию в более чем 75 стран мира.

У компании есть филиалы в Великобритании, Болгарии и Испании, развитая дистрибьюторская сеть по всему миру, а также центры по маркетингу и продвижению в Сербии и в России.

Новая технология
Новое поколение
Новые продукты

Компания HB BODY S.A.
ГОТОВА К ЛЮБЫМ ВЫЗОВАМ.

Новый дизайн
Наивысшее качество...





Лакокрасочная
Продукция для
Автомобилей

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЛИНИЯ АССОРТИМЕНТ ПРОДУКТОВ

ШПАТЛЕВКИ - АНТИГРАВИЙ – ГЕРМЕТИКИ



F 202 ZINC PLUS

Двухкомпонентный полиэфирный наполнитель (шпатлевка), подходящий для нанесения на любой металл. Идеально подходит для любых оцинкованных и других гальванизированных покрытий. Шлифуется абразивом P100- P180. Упаковка: 1.8 кг
Цвет: Бежевый



F 211 BODYSOFT

Двухкомпонентный полиэфирный наполнитель (шпатлевка), подходящий для металлических, деревянных и полиэфирных поверхностей. Шлифуется абразивом P100- P240. Упаковка: 250 г, 380 г, 1 кг, 2 кг, 3 кг, 5 кг
Цвет: Бежевый



F 213 UNIPLUS

Двухкомпонентный полиэфирный наполнитель (шпатлевка), подходящий для нанесения на любой металл. Шлифуется абразивом P100 - P180. Упаковка: 2 кг
Цвет: Бежевый



F 290 MULTIFILLER

Двухкомпонентный сверхоблегченный наполнитель (шпатлевка). Обладает великолепной адгезией и эластичностью для нанесения на любой металл. Шлифуется абразивом P180 - P400. Упаковка: 500 мл, 1 л, 1.5 л, 3 л
Цвет: Бежевый



F 220 BODYFINE

Двухкомпонентная сверх-мелкозернистая полиэфирная доводочная шпатлевка для исправления незначительных дефектов на металлических поверхностях. Образует гладкое однородное покрытие. Шлифуется абразивом P150 - P400. Упаковка: 250 г, 1 кг
Цвет: Белый



F 216 SOFTPLUS

Двухкомпонентный мелкозернистый наполнитель (шпатлевка), подходящий для нанесения на любой металл. Шлифуется абразивом P120 - P400. Упаковка: 500 мл, 1 л, 1.5 л
Цвет: Бежевый



F 250 BODYFIBER

Двухкомпонентный полиэфирный наполнитель (шпатлевка) со стекловолокном. Шлифуется абразивом P80- P120. Упаковка: 250 г, 380 г, 750 г, 1.5 кг
Цвет: Зеленый



F 217 FIBERLIGHT

Двухкомпонентный облегченный полиэфирный наполнитель (шпатлевка) со стекловолокном. Шлифуется абразивом P100 - P120. Упаковка: 500 мл, 1 л, 2 л
Цвет: Светло-зеленый



F 215 FIBERLIGHT

Двухкомпонентный облегченный полиэфирный наполнитель (шпатлевка) с удлиненным стекловолокном для заполнения больших углублений и сквозных отверстий. Шлифуется абразивом P100 - P120. Упаковка: 1 л, 2 л
Цвет: Прозрачный



F 222 BUMPERSOFT

Двухкомпонентный эластичный полиэфирный наполнитель (шпатлевка) с превосходной адгезией к бамперам и другим пластиковым деталям. Шлифуется абразивом P120 - P180. Упаковка: 250 г, 1 кг
Цвет: Черный



F 255 BODYALU

Двухкомпонентный полиэфирный наполнитель (шпатлевка) с содержанием алюминия. Для устранения средних и крупных повреждений. Обеспечивает повышенную устойчивость к вибрациям и перепадам температур. Шлифуется абразивом P80- P120. Упаковка: 250 г, 1 кг, 1.8 кг
Цвет: Серебристый



U 951 AUTO FLEX

Материал на основе каучука с шумопоглощающими и герметизирующими свойствами. Окрашивается методом «мокрый по мокрому» всеми типами эмалей. Упаковка: 1 л, Аэрозоль 400 мл
Цвет: Черный, Серый, Белый



S 115 AUTO SEAL

Герметик на основе каучука. Окрашивается любыми типами эмалей. Упаковка: 1 кг, 300 мл картридж
Цвет: Серый

1К – 2К ГРУНТЫ



Р 334 4:1 HS ГРУНТ-НАПОЛНИТЕЛЬ

Высококачественный акриловый изоляционный грунт-наполнитель. Идеально подходит для нанесения на пластик, на неотшлифованные катафорезные заводские панели О.Е.М (ЕСОАТ) и для применения методом «мокрый по мокрому». Упаковка: 1 л, 4 л
Цвет: Белый, Черный, Серый



Р 307 4:1 HS ГРУНТ-НАПОЛНИТЕЛЬ

Двухкомпонентный высококачественный акриловый грунт с повышенным содержанием сухого остатка. Упаковка: 1 л, 4 л
Цвет: Прозрачный, Белый, Черный, Серый



Р 411 4:1:1 «МОКРЫЙ ПО МОКРОМУ»

Высококачественный акриловый изоляционный грунт. Специально разработан для нанесения методом «мокрый по мокрому». Упаковка: 1 л, 4 л
Цвет: Белый, Черный, Серый



Р 261 ПОЛИЭФИРНЫЙ ГРУНТ-НАПОЛНИТЕЛЬ

Двухкомпонентный полиэфирный грунт-наполнитель с высоким содержанием сухого остатка. Повышенные наполняющие свойства, допускает нанесение толстыми слоями. Окрашивается любыми типами эмалей. Упаковка: 1 л
Цвет: Серый



Р 333 3:1 HS ГРУНТ-НАПОЛНИТЕЛЬ

Двухкомпонентный акриловый грунт-наполнитель с высоким содержанием сухого остатка. Упаковка: 1 л, 3 л
Цвет: Белый, Черный, Серый



Р 335 5:1 HS ГРУНТ-НАПОЛНИТЕЛЬ

Двухкомпонентный акриловый грунт-наполнитель с высоким содержанием сухого остатка. Упаковка: 1 л, 4 л
Цвет: Белый, Черный, Серый



Р 360 2:1 HS ГРУНТ-НАПОЛНИТЕЛЬ

Высококачественный акриловый грунт. Идеально подходит для нанесения на пластик и неотшлифованные катафорезные заводские панели О.Е.М. Упаковка: 1 л, 4 л
Цвет: Белый, Черный, Серый, Прозрачный
Упаковка: Аэрозоль 400 мл
Цвет: Белый, Черный, Желтый, Красный, Синий, Зеленый, Серый



Р 961 1K ETCH PRIMER

Однокомпонентный антикоррозионный грунт с наполняющими и изолирующими свойствами для нанесения на любые металлические поверхности. Упаковка: 1 л, 4 л
Цвет: Серый
Упаковка: Аэрозоль 400 мл
Цвет: Темно-серый, Серый, Светло-серый, Желто-оливковый, Оливковый



Р 962 1K ISOLATOR

Однокомпонентный специальный грунт-изолятор. Для очистки инструмента использовать 769 GUN WASH CLEANER. Упаковка: 1 л, Аэрозоль 400 мл
Цвет: Хаки



Р 980 1K PRIMER

Быстросохнущий однокомпонентный порозаполняющий грунт. Упаковка: 1 л, 4 л
Цвет: Серый



Р 981 1К ЭПОКСИДНЫЙ ГРУНТ

Быстросохнущий однокомпонентный эпоксидный грунт. Окрашивается любыми типами эмалей. Упаковка: 1 л, Аэрозоль 400 мл
Цвет: Серый



ОТВЕРДИТЕЛИ для ГРУНТОВ



Н 729 ОТВЕРДИТЕЛЬ NORMAL

Изоцианатный нормальный отвердитель для 2К грунтов, используется при нанесении методом "мокрый по мокрому".
Упаковка: 250 мл, 1 л
Цвет: Прозрачный



Н 725 ОТВЕРДИТЕЛЬ

Изоцианатный отвердитель для 2К грунтов. Упаковка: 200 мл, 250 мл, 333 мл, 1 л
Цвет: Прозрачно-желтый



Н 725 ОТВЕРДИТЕЛЬ SLOW

Изоцианатный медленный отвердитель для 2К грунтов. Упаковка: 200 мл, 250 мл, 333 мл, 1 л
Цвет: Прозрачно-желтый

	Р 334 4:1 НС ГРУНТ- НАПОЛНИТЕЛЬ	Р 307 4:1 НС ГРУНТ- НАПОЛНИТЕЛЬ	Р 411 ГРУНТ-4:1:1 «МОКРЫЙ ПО МОКРОМУ»	Р 333 3:1 НС ГРУНТ- НАПОЛНИТЕЛЬ	Р 335 5:1 НС ГРУНТ- НАПОЛНИТЕЛЬ	Р 360 2:1 НС ГРУНТ- НАПОЛНИТЕЛЬ
Н 729 ОТВЕРДИТЕЛЬ NORMAL	✓ "мокрый по мокрому"	✓ "мокрый по мокрому"	✓ "мокрый по мокрому"	—	—	✓ "мокрый по мокрому"
Н 725 ОТВЕРДИТЕЛЬ	✓ до 25°C	✓ до 25°C	—	✓ до 25°C	✓ до 25°C	✓ до 25°C
Н 725 ОТВЕРДИТЕЛЬ SLOW	✓ выше 25°C	✓ выше 25°C	—	✓ выше 25°C	✓ выше 25°C	✓ выше 25°C

*Рекомендованные температуры могут изменяться в зависимости от объема нанесения (размера панели).

ЛАКИ



С 894 ЛАК ULTRA HS 2:1
ULTRA HS лак относящийся к 2К-Акриловой системе, предназначен для полной или локальной высококачественной окраски. Используется с отвердителем Н 734 NORMAL, Н 735 FAST и Н 733 SLOW в соотношении 2:1.
Упаковка: 1 л, 5 л
Цвет: Прозрачный



С 494 ЛАК ULTRA HS 2:1
ULTRA HS лак относящийся к 2К-Акриловой системе, предназначен для полной или локальной высококачественной окраски. Используется с отвердителем Н 734 NORMAL, Н 735 FAST и Н 733 SLOW в соотношении 2:1.
Упаковка: 1 л, 5 л
Цвет: Прозрачный



С 496 ЛАК HS SR 2:1
HS SR лак относящийся к 2К-Акриловой системе, предназначен для полной или локальной высококачественной окраски. Смешивается с отвердителем в соотношении 2:1.
Упаковка: 1 л, 5 л, Аэрозоль 400 мл
Цвет: Прозрачный



С 495 ЛАК EXPRESS SR 4:1
Быстросохнущий SR лак для локального или поддетального ремонта. Смешивается с отвердителем в соотношении 4:1.
Упаковка: 1 л, 5 л
Цвет: Прозрачный



С 495 ЛАК EXPRESS SEMI GLOSS
Быстросохнущий лак с полуматовым эффектом для локального или поддетального ремонта. Смешивается с отвердителем в соотношении 4:1.
Упаковка: 1 л, Аэрозоль 400 мл
Цвет: Прозрачный полуматовый глянец



С 493 4:1 МАТОВЫЙ ЛАК HS 2:1
Матовый HS лак для полной или частичной высококачественной окраски. Смешивается с отвердителем в соотношении 2:1.
Упаковка: 1 л
Цвет: Прозрачный мат

ОТВЕРДИТЕЛИ для ЛАКОВ



Н 752 ОТВЕРДИТЕЛЬ SLOW
Изоцианатный медленный отвердитель для 2К лаков и 2К акриловых эмалей.
Упаковка: 500 мл, 1 л, 2,5 л, 5 л
Цвет: Прозрачный



Н 753 ОТВЕРДИТЕЛЬ NORMAL
Изоцианатный нормальный отвердитель для 2К лаков и 2К акриловых эмалей.
Упаковка: 500 мл, 1 л, 2,5 л, 5 л
Цвет: Прозрачный



Н 754 ОТВЕРДИТЕЛЬ FAST
Изоцианатный быстрый отвердитель для 2К лаков и 2К акриловых эмалей.
Упаковка: 500 мл, 1 л, 2,5 л, 5 л
Цвет: Прозрачный

	С 894 ЛАК UHS 2:1	С 494 ЛАК UHS 2:1	С 499 ЛАК HS SR 2:1	С 496 ЛАК HS SR 2:1	С 495 ЛАК EXPRESS SR 4:1	С 495 ЛАК EXPRESS SEMI GLOSS	С 493 МАТТ ЛАК HS 2:1
Н 752 ОТВЕРДИТЕЛЬ SLOW	-	-	✓ выше 30°C	✓ выше 30°C	✓ выше 30°C	✓ выше 30°C	✓ выше 30°C
Н 753 ОТВЕРДИТЕЛЬ NORMAL	-	-	✓ 23 - 30°C	✓ 23 - 30°C	✓ 23 - 30°C	✓	✓
Н 754 ОТВЕРДИТЕЛЬ FAST	-	-	✓ до 23°C	✓ до 23°C	✓ до 23°C	-	-
Н 733 ОТВЕРДИТЕЛЬ SLOW	✓ выше 30°C	✓ выше 30°C	-	-	-	-	-
Н 734 ОТВЕРДИТЕЛЬ NORMAL	✓ 23 - 30°C	✓ 23 - 30°C	-	-	-	-	-
Н 735 ОТВЕРДИТЕЛЬ FAST	✓ до 23°C	✓ до 23°C	-	-	-	-	-

*Рекомендованные температуры могут изменяться в зависимости от объема нанесения (размера панели).

YOUR LOCAL DISTRIBUTOR



Auto Refinishing Products

HB BODY S.A.
t. +30 2310 790000
f. +30 2310 790010
e. exsales@hbbody.com

www.hbbody.com

Follow us:

