

Эмаль-аэрозоль

1001 MX	RAL1001 бежевая
1003 MX	RAL1003 сигнально-жёлтая
1004 MX	RAL1004 золотисто-желтая
1015 MX	RAL1015 светло-бежевая
1018MX	RAL1018 цинково-жёлтая
1021MX	RAL1021 желтая
1023 MX	RAL1023 транспортно-жёлтая
1028 MX	RAL1028 дынно-жёлтая
2002 MX	RAL2002 ярко-оранжевая
2004 MX	RAL2004 оранжевая
3000 MX	RAL3000 красно-оранжевая
3001 MX	RAL3001 сигнально-красная
3002 MX	RAL3002 красная кармен
3003 MX	RAL3003 рубиново-красная
3004 MX	RAL3004 пурпурно-красная
3005 MX	RAL3005 бордо
3011 MX	RAL3011 коричнево-красная
3017 MX	RAL3017 розовая
3020 MX	RAL3020 красная
4003 MX	RAL4003 вереск-фиолетовая
4005 MX	RAL4005 фиолетовая
4008 MX	RAL4008 сигнально-фиолетовая
5002 MX	RAL5002 синяя
5010 MX	RAL5010 темно-голубая
5012 MX	RAL5012 голубая
5015 MX	RAL5015 небесно-голубая
5021 MX	RAL5021 водная синь
5022 MX	RAL5022 ночная синяя

Эмаль-аэрозоль

6002 MX	RAL6002 зеленая листва
6005 MX	RAL6005 темно-зеленая
6009 MX	RAL6009 болотно-зеленая
6018 MX	RAL6018 ярко-зеленая
6019 MX	RAL6019 бело-зелёная
6029 MX	RAL6029 зеленая
6033 MX	RAL6033 мятно-бирюзовая
7001 MX	RAL7001 серая
7016 MX	RAL7016 антрацитово-серая
7024 MX	RAL7024 графитовая серая
7032 MX	RAL7032 галечная серая
7035 MX	RAL7035 светло-серая
7046 MX	RAL7046 телегей 2
8004 MX	RAL8004 медно-коричневая
8011 MX	RAL8011 коричневая
8016 MX	RAL8016 махагон коричневый
8017 MX	RAL8017 коричнево-шоколадная
8019 MX	RAL8019 серо-коричневая
8024 MX	RAL8024 бежево-коричневая
9003 MX	RAL9003 сигнально-белая гляцевая
9003mMX	RAL9003M сигнально-белая матовая
9005 MX	RAL9005 черная гляцевая
9005mMX	RAL9005 черная матовая
9010 MX	RAL9010 белая гляцевая
9010mMX	RAL9010 белая матовая
9011 MX	RAL9011 графитно-чёрная
9017 MX	RAL9017 транспорт чёрная

ОСНОВА	нитроцеллюлоза
ПОЛНОЕ ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	2 часа
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ «НА ОТЛИП»	5 минут
ПРОЦЕНТ ГЛЯНЦА	90%
УКРЫВИСТОСТЬ	2 слоя

Эмаль-аэрозоль со специальным эффектом

	Silver 0009 серебрянная
	Cold 0011 золотая
	Chrome 0010 хромированная

Грунт-аэрозоль

	0001 MX серый
	0002 MX белый
	0003 MX красный
	0003 MX черный


Эмаль-аэрозоль термостойкая

	0007 MX серебристая
	0008 MX черная


Лак-аэрозоль бесцветный

	0005 MX бесцветный гляцевый
	0006 MX бесцветный матовый


СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:




1. Очистить поверхность от грязи, 2. Перед применением баллон встряхивать в течение 3 минут.



3. Перед окрашиванием сделать контрольную выкраску, 4. Распылять эмаль необходимо с расстояния 25 см.



5. Большие поверхности необходимо окрашивать методом «квадрат». Эмаль необходимо наносить несколькими слоями для достижения лучшего эффекта. 6. Маленькие поверхности необходимо окрашивать методом «круг».



7. Вторичную покраску производить через 2 или через 24 часа. 8. Не применять на поверхностях, покрашенных термостойкой, флуоресцентной и молотковой эмалью. Не покрывать акриловыми эмалями.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Баллон под давлением. Предохранять от попадания прямых солнечных лучей и нагревания свыше 50 С. Не вскрывать и не сжигать даже после использования. Не распылять вблизи открытого огня и раскаленных предметов. Не курить во время работы. Хранить в недоступном для детей месте. Вызывает раздражение слизистой оболочки глаз. Избегать попадания. содержимого аэрозоли в дыхательные пути. Не допускать попадания в глаза. Не допускать попадания в канализационные стоки. Утилизация данного баллона и его содержимого производится на специальной территории для уничтожения опасных отходов. При проглатывании немедленно обратиться к врачу и показать ему этот баллон. Использовать в хорошо проветриваемом помещении.

MAXI COLOR

MAXI COLOR



Эмаль-аэрозоль

Высококачественная аэрозольная эмаль для дома и хобби самых популярных RAL-оттенков. Для внутренних и наружных работ. Обладает великолепной укрывистостью и прекрасной адгезией к металлическим, деревянным, пластиковым и др. поверхностям. Идеальна для покраски предметов интерьера, садового инвентаря, мебели, различной техники, велосипедов и т.д.



Эмаль-аэрозоль со специальным эффектом

Эмаль-аэрозоль с эффектом хромированной, позолоченной или посеребренной поверхности. На акриловой основе. Быстросохнущая декоративная краска для нанесения на поверхности из дерева, металла, алюминия, стекла, камня и различных видов пластика. Только для внутренних работ. Не покрывать лаком!



Компания «Русавтолак» является эксклюзивным дистрибьютором концерна Motip Dupli Group (MOTIP DUPLI GmbH Германия) и представляет на Российском рынке полный ассортимент аэрозольных эмалей, лаков, грунтов, шпатлевок и специальных аэрозолей под торговыми марками: MOTIP, Dupli-Color, Car's, Presto, CraftsSpray, Maxi Color, Rust Stop, AQUA, Trendy.

Компания «Русавтолак»
www.rusautolack

Москва:
тел.: +7 (499) 518-60-06
e-mail: info@rusautolack.ru

Санкт-Петербург:
тел.: +7 (812) 449-43-50
e-mail: spb.info@motip-dupli.ru



Европейское
Качество
по доступной
цене!

Произведено
в Нидерландах



Грунт-аэрозоль

Аэрозольный грунт для создания дополнительной адгезии красок к различным поверхностям. Наносится практически на любые виды поверхности (металлические, деревянные, пластиковые и т.д.). Является идеальной основой для дальнейшей покраски. Быстро сохнет, устойчив к воздействию влаги, сглаживает небольшие неровности поверхности.



Эмаль-аэрозоль термостойкая

Специальная термостойкая эмаль для покраски поверхностей, находящихся под длительным воздействием высоких температур (грилей, печей, печных труб, котлов и т.п.). Наносится сразу на окрашиваемую поверхность без предварительного нанесения грунта. Подходит как для внутреннего, так и наружного применения. Термостойкость до 650°C. Обладает прекрасной адгезией к металлу, камню, бетону, кирпичу.



Лак-аэрозоль бесцветный

Высококачественный бесцветный лак на синтетической основе. Предназначен для создания дополнительного защитного слоя на окрашенной поверхности. Устойчив к атмосферным и механическим воздействиям, препятствует выгоранию красок на солнце. Может наноситься на любые виды красок, за исключением красок с эффектом хромирования, золота и меди.



